nasa
aydınlatma

1975.....

1975 yılında kurulan Nasa Aydınlatma ; kendi konusunda uzman çalışanları Türkiye'nin önde gelen her tür aydınlatma armatürleri, her tür Özel imalatlar, aydınlatma üniteleri gibi pek çok ürün çeşitliliğin müşterilerine sunmaktadır. Nasa Aydınlatma günümüzde artık aranılan ve beğenilen bir firma hâline gelmiştir.

NASA Aydınlatma Okçumusa cad. no: 26-28 Karaköy Showroom'un da çalışmalarını sürdürürken, imalat ikitelli Dolapdere San. Sit. 346710 13. Ada No:40-42 İkitelli ve diğer şube Okçumusa cad. Menevşe Hany No: 54/ 19 faaliyetlerine devam etmektedirler.

Nasa Aydınlatma önümüzdeki yıllarda da teknolojisini daima bir adım ileri götürmeyi, fabrika bünyesindeki yatırımlarını sürdürmeyi ve LED Aydınlatma teknolojisinde gelişmeyi ihracat oranlarını arttırmayı hedeflemektedir. Gelişen teknoloji ve yoğun rekabet ortamında başarılı olabilmeyi, içinde bulunduğu sektörde öncü olabilmek için; üretim ve hizmet kalitesini devamlı arttırmayı, sürekli gelişmeyi, Toplam Kalite Kültürü'nü benimsemeyi kendine hedef olarak seçmiştir.

nasa
nasa

Aydınlatma, Tasarım, Proje & Danışmanlık
luminaires, design, project & consultancy

- Mimari ile uyumlu estetik,görsel konforu yüksek,
teknik açıdan yüksek verimli, ekonomik aydınlatma çözümleri,
- Projelerinize özel aydınlatma tasarımları ile, zevkinize hitap eden profesyonel çözümler,
- Yatırım süresi boyunca amortisman sürelerinin kısaldığı efektif bir aydınlatma sistemi,
- Enerji verimliliği
- Çevre ve İnsan ile dost aydınlatma
- Müşteri odaklı çözümler
- Hızlı Ürün Tasarımları, Projelendirme ve Uygulama....







OSRAM

PHILIPS

TOSHIBA

Leading Innovation

TRIDONIC

enlightening your ideas

NORDIC ALUMINIUM

GLOBAL trac

bedea akzent

Faser · Licht · Design

LİTPA

EGLO

VIKO

Thea

EMFA

içindekiler – *index*

Ankastre Aygıtlar – *Recessed Luminaires*

Halojen Spotlar
Halogen Spots 10–23

Downlight Aygıtlar ve Kare Downlight Aygıtlar
Downlight & Square Downlight Luminaires 24–63

Metal Halide Aygıtlar
Metal Halide Luminaires 64–71

Halospotlar
Halospots 72–89

Sıvaüstü Aygıtlar – *Surface Mounted Luminaires*

Ray Spotlar
Track Lighting 90–119

Sıva Üstü Tavan Aygıtları
Surface Mounted Luminaires 120–135

Sarkıtlar
Pendant Luminaires 136–149

Aplikler
Wall Luminaires 150–165

Hotel ve Ofis Aygıtları
Hotel & Office Luminaires 166–173

Gıda Ürünleri
Wood Luminaires 174–181

Endüstrial Armatürler
Endustrials Luminaires 182–187

Harici Aygıtlar
Exterior Luminaires 188–231

Bolardlar–*Bollards* / Duvar Aygıtları–*Wall Luminaires* / Zemin Gömme Aygıtlar–*Ground Luminaires*

LED'li Aygıtlar
LEDs Luminaires 232–258

Fiber Optik
Fiber Optik 259

ANKASTRE AYGITLAR *recessed luminaires*

HALOJEN SPOTLAR *halogen spots*

11.0037

Alüminyum enjeksiyon gövde, k9 krsital cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0037	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	110mm	59mm	61,5mm

Alüminyum–*Aluminum*

12V IP 20
RoHS





11.0038

Alüminyum enjeksiyon gövde, k9 krsital cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0038	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	90mm	70mm	55mm

Krom–*Crome*

12V IP 20
RoHS



11.0040

Zamak gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, önden ampul değiştirme.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0040	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	90x90mm	80mm	24mm

Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20
RoHS





11.0039

Alüminyum enjeksiyon gövde / k9 krsital cam

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0039	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	90x90mm	70mm	55mm

Krom–*Crome*



12V IP 20

FC CE RoHS



11.0041

Zamak gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, önden ampul değiştirme.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0041	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	93x93mm	80mm	24mm

Krom–*Crome* Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20



11.0042

Alüminyum enjeksiyon gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0042	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	78,5mm	65mm	25mm

Alüminyum–*Aluminum*

12V IP 20



11.0043

Zamak gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, elektrostatik toz boyalı, önden ampul değiştirme.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0043	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	92mm	76mm	32mm

Beyaz–*White*

12V IP 20



11.0044

Zamak gövde, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0044	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	82mm	66mm	32mm

Beyaz–*White*

12V IP 20



11.0045

Zamak gövde, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0045	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	84mm	74mm	57mm

☐ Beyaz–*White* ▨ Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20

RoHS



11.0046

Zamak gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0046	G4	20/35/50W	Halostar	34mm	30mm	37mm

▨ Krom–*Crome*

12V IP 20

RoHS





11.0047

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör,elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0047	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	105mm	90mm	105mm

☐ Mat Beyaz–*Matt White*

12V IP 20

RoHS





LT–11.0048

Alüminyum gövde, buzlu opal polikkarbonat difüzör, 3500 K led, dahili 220 V led trafo.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
LT–11.0048	GU5,3	1,5W	Decostar 51	69mm	54mm	23mm

☐ Mat Beyaz–*Matt White* ▨ Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20

RoHS





11.0049

Alüminyum gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0049	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	84mm	70mm	47mm

Alüminyum–*Aluminum*

12V IP 20
RoHS



11.0050

Zamak gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, elektrostatik toz boyalı, önden ampul değiştirme.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0050	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	103mm	90mm	30mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Nikel Saten–*Nicel Satin* Krom–*Crome*

12V IP 20
RoHS





11.0051

Zamak gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, elektrostatik toz boyalı, önden ampul değiştirme.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0051	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	103x103mm	90x90mm	30mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Nikel Saten–*Nicel Satin* Krom–*Crome*

12V IP 20
RoHS





11.0052

Alüminyum enjeksiyon gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0052	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	87mm	75mm	76mm

Beyaz–*White*

12V IP 20
RoHS





11.0053

Alüminyum enjeksiyon gövde, her yöne 45° ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0053	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	87mm	75mm	76mm

Beyaz–*White*

12V IP 20

FC CE RoHS





11.0054

Dkp sac gövde, her yöne 35°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0054	GU5,3	20/35W	Decostar 35	85x85mm	55x55mm	70mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20

FC CE RoHS



11.0055

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0055	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	86mm	71mm	125mm
11.0055–1	GU5,3	3W	Power LED	86mm	71mm	125mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20

FC CE RoHS



11.0056

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0056	G10	75W	HIPAR	170mm	150mm	125mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20

FC CE RoHS

11.0060

Dkp sac gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0060	E27	2x50W	Halopar 20	245x130mm	212x90mm	115mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*
▨ Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20
RoHS





11.0061

Dkp sac gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti. elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0061	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	85x85mm	114x85mm	90mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*
▨ Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20
RoHS





LT–11.0062

Alüminyum gövde, her yöne 35°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
LT–11.0062	–	1W	Power LED	60x60mm	500mm	30mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*
▨ Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20
RoHS





LT–11.0063

Metal gövde, ısıya dayanıklı buzlu cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
LT–11.0063	–	20/35/50W	Halostar	71mm	60mm	18m

▨ Krom–*Crome* ▨ Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20
RoHS





11.0064

Alüminyum gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0064	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	92mm	80mm	25mm

Alüminyum–*Aluminum*

12V IP 20



11.0065

Alüminyum gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0065	GU5,3	2x20/35/50W	Decostar 51	173x92mm	163x80mm	25mm

Alüminyum–*Aluminum*

12V IP 20



11.0066

Alüminyum gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0066	GU5,3	3x20/35/50W	Decostar 51	255x92mm	242x80mm	25mm

Alüminyum–*Aluminum*

12V IP 20



11.0001

Pirinç gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0001	G4	1x20W	Halostar	30mm	25mm	15mm

Krom–*Crome* Mat Krom–*Matt Crome*

Nikel Saten–*Nicel Satin* Altın–*Gold*

12V IP 20





11.0002

Pirinç gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0002	G4	1x20W	Halostar	40mm	25mm	20mm

Krom–*Crome* Mat Krom–*Matt Crome*
Nikel Saten–*Nicel Satin* Altın–*Gold*

12V IP 20
RoHS





11.0003

Pirinç gövde, alüminyum reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0003	G4	1x20W	Halostar	35mm	25mm	35mm

Krom–*Crome* Mat Krom–*Matt Crome*
Nikel Saten–*Nicel Satin* Altın–*Gold*

12V IP 20
RoHS





11.0008

Zamak gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0008	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	84mm	75mm	55mm

Krom–*Crome* Mat Krom–*Matt Crome*
Mat Altın–*Mat Gold* Bakır Oksit–*Bakir Oksit*
Nikel Saten–*Nicel Satin* Altın–*Gold*

12V IP 20
RoHS





11.0009

Zamak gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0009	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	87mm	75mm	55mm

Gümüş–*Silver* Eskitme–*Gold* Altın–*Gold*
Mat Altın–*Mat Gold* Bakır Oksit–*Bakir Oksit*
Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20
RoHS





11.0011

Zamak gövde, alüminyum reflektör, ısıya dayanıklı dekoratif cam, elektrostatik toz boyalı, önden ampul değiştirme.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0011	GY6.35	50W	Halostar	118mm	105mm	120mm

☐ Beyaz–*White* ☐ Metalic Gri–*Metalic Gray*
☐ Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20
RoHS





11.0012

Zamak gövde, alüminyum reflektör, ısıya dayanıklı dekoratif cam, elektrostatik toz boyalı, önden ampul değiştirme.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0012	GY6.35	50/75/90W	Halostar	138mm	120mm	135mm

☐ Beyaz–*White* ☐ Metalic Gri–*Metalic Gray*
☐ Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20
RoHS





11.0014

Dkp sac gövde, mat siyah boyalı alüminyum ışık kırıcı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0014	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	110mm	85mm	85mm

☐ Beyaz–*White* ☐ Metalic Gri–*Metalic Gray*
☐ Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20
RoHS





11.0015

Dkp sac gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0015	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	110mm	85mm	85mm

☐ Beyaz–*White* ☐ Metalic Gri–*Metalic Gray*
☐ Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20
RoHS





11.0016

Zamak gövde, her yöne 75°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0016	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	105mm	90mm	90mm

Nikel–*Nicel* Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20





11.0017

Zamak gövde, her yöne 75°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0017	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	112mm	102mm	85mm

Nikel–*Nicel* Nikel Saten–*Nicel Satin*
Mat Krom–*Mat Crome*

12V IP 20





11.0018

Zamak gövde, her yöne 90°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0018	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	110mm	90mm	75mm

Beyaz–*White* Krom–*Crome*
Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20





11.0019

Zamak gövde, ısıya dayanıklı dekoratif cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0019	G4	20/35/50W	Halostar	100mm	80mm	106mm

Mat Krom–*Mat Crome*

12V IP 20





11.0021

Zamak gövde, ısıya dayanıklı dekoratif cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0021	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	76x76mm	65mm	35mm

Krom–*Crome* Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20

FC CE RoHS







11.0022

Zamak gövde, ısıya dayanıklı dekoratif cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0022	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	85mm	70mm	80mm

Krom–*Crome* Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20

FC CE RoHS





11.0023

Zamak gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0023	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	95x95mm	75x75mm	75mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

Krom–*Crome* Nikel Saten–*Nicel Satin*

12V IP 20

FC CE RoHS





11.0028

Zamak gövde, ısıya dayanıklı dekoratif cam, önden ampul değiştirme.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
11.0028	G4	20/35/50W	Halostar	110mm	90mm	99mm

Beyaz–*White* Krom–*Crome*

Nikel Saten–*Nicel Satin* Mat Krom–*Mat Crome*

12V IP 20

FC CE RoHS





ANKASTRE AYGITLAR *recessed luminaires*

DOWNLIGHT AYGITLAR *downlight luminaires*

12.0057

Dkp sac gövde, dekratif ortası reflektörlü pleksi veya düz pleksi, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *x*
12.0057	2Gx13	40-55W	T5-FC	390mm	356mm	100mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20
FC CE RoHS



12.0057–1

Dkp sac gövde, dekoratif ortası reflektörlü pleksi veya düz pleksi, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0057–1	2Gx13	22W	T5–FC	300mm	270mm	100mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ▨ Gri–*Gray*
▨ Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



12.0058

Dkp sac gövde, alüminyum çerçeve, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, isteğe bağlı dekoratif cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0058	2Gx13	22W	T5–FC	300mm	270mm	100mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ▨ Gri–*Gray*
▨ Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



12.0058–1

Dkp sac gövde, dekratif ortası reflektörlü pleksi veya düz pleksi, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0058–1	2Gx13	40–55W	T5–FC	390mm	356mm	100mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ▨ Gri–*Gray*
▨ Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



LT–13.0002

Dkp sac gövde, alüminyum çerçeve, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, isteğe bağlı dekoratif cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
LT–13.0002	–	18W	Power LED	185mm	150mm	145mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20





12.0004

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0004	G24d–1	1x10W	Dulux D	114mm	95mm	115mm

☐ Beyaz–*White* ▨ Krom–*Crome* ■ Saten–*Satin* 230V IP 20



12.0005

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0005	G24d–1/2	1x13/18W	Dulux D	143mm	120mm	150mm

☐ Beyaz–*White* ▨ Krom–*Crome* ■ Saten–*Satin* 230V IP 20







LT-13.0003

Dkp sac gövde, alüminyum çerçeve, çevirme kapaklı,
isteğe bağlı prizmatik veya dekoratif cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *x*
LT-13.0003	–	5X1W	power led	190mm	165mm	105mm
LT-13.0003-1G24d-2		2x18W	Dulux D	190mm	165mm	105mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nicel Satin*

230V IP 20
FC CE RoHS







12.0006

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0006	G24d–2/3	1x18/26W	Dulux D	173mm	145mm	175mm

☐ Beyaz–*White* ☐ Krom–*Crome* ☐ Saten–*Satin* 230V IP 20

FC CE RoHS





12.0007

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0007	G24d–1/2	1x13/18W	Dulux D	173mm	155mm	95mm

☐ Beyaz–*White* ☐ Krom–*Crome* ☐ Saten–*Satin* 230V IP 20

FC CE RoHS





12.0008

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0008	G24d–2	2x18W	Dulux D	193mm	173mm	95mm

☐ Beyaz–*White* ☐ Krom–*Crome* ☐ Saten–*Satin* 230V IP 20

FC CE RoHS





12.0009

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0009	G24d-2/3	2x18/26W	Dulux D	230mm	205mm	110mm

☐ Beyaz-*White* ☐ Krom-*Crome* ☐ Saten-*Satin* 230V IP 20

RoHS





12.0010

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, geçme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0010	G24d-1/2	1x10/13W	Dulux D	173mm	155mm	110mm

☐ Beyaz-*White* ☐ Krom-*Crome* ☐ Saten-*Satin* 230V IP 20

RoHS





12.0011

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, geçme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0011	G24d-2	2x18W	Dulux D	193mm	173mm	110mm

☐ Beyaz-*White* ☐ Krom-*Crome* ☐ Saten-*Satin* 230V IP 20

RoHS





12.0012

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, geçme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0012	G24d-2/3	2x18/26W	Dulux D	230mm	205mm	340mm

☐ Beyaz-*White* ☐ Krom-*Crome*

230V IP 20
FC CE RoHS





12.0013

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, dikme cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0013	G24d-1	1x10W	Dulux D	93mm	75mm	127mm

☐ Beyaz-*White* ☐ Krom-*Crome*

230V IP 20
FC CE RoHS





12.0014

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, geçme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0014	G24d-1/2	1x13/18W	Dulux D	143mm	120mm	172mm

☐ Beyaz-*White* ☐ Krom-*Crome*

230V IP 20
FC CE RoHS





12.0015

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı dikme cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0015	G24d–2/3	1x18/26W	Dulux D	173mm	145mm	197mm

☐ Beyaz–*White* ☐ Krom–*Crome*

230V IP 20

FC CE RoHS





12.0016

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı dikme cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0016	G24d–1	1x10/13W	Dulux D	143mm	120mm	107mm

☐ Beyaz–*White* ☐ Krom–*Crome*

230V IP 20

FC CE RoHS





12.0017

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı dikme cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0017	G24d–2	2x18W	Dulux D	193mm	173mm	117mm

☐ Beyaz–*White* ☐ Krom–*Crome*

230V IP 20

FC CE RoHS





12.0018

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı dikme cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0018	G24d-2/3	1x18/26W	Dulux D	230mm	205mm	132mm

☐ Beyaz-*White* ☑ Krom-*Crome*

230V IP 20
RoHS





12.0019

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, çevirme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0019	G24d-1	1x10W	Dulux D	110mm	90mm	130mm

☑ Krom-*Crome*

230V IP 20
RoHS





12.0020

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, çevirme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0020	G24d-1	1x10W	Dulux D	125mm	115mm	135mm

☑ Krom-*Crome*

230V IP 20
RoHS





12.0021

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, çevirme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0021	G24d-1/2	1x13/18W	Dulux D	150mm	135mm	160mm

Krom-*Crome*

230V IP 20

FC CE RoHS



12.0022

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, çevirme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0022	G24d-1	1x10/13W	Dulux D	150mm	140mm	90mm

Krom-*Crome*

230V IP 20

FC CE RoHS



12.0023

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, çevirme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0023	G24d-1/2	1x13/18W	Dulux D	175mm	165mm	90mm

Krom-*Crome*

230V IP 20

FC CE RoHS



12.0024

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı,
ısıya dayanıklı cam, çevirme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0024	G24d–2	2x18W	Dulux D	195mm	185mm	90mm

Krom–*Crome*

230V IP 20
RoHS





12.0025

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör,
elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, çevirme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0025	G24d–1/2	2x13/18W	Dulux D	190mm	175mm	110mm

Beyaz–*White*

230V IP 20
RoHS





12.0026

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör,
elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, çevirme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0026	G24d–2/3	2x18/26W	Dulux D	210mm	190mm	110mm

Beyaz–*White*

230V IP 20
RoHS





12.0027

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör,
elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, çevirme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0027	G24d-2/3	2x18/26W	Dulux D	237mm	222mm	120mm

☐ Beyaz-*White*

230V IP 20

FC CE RoHS





12.0028

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör,
elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, çevirme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0028	G24d-1	2x13W	Dulux D	160mm	145mm	80mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





12.0029

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör,
elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, çevirme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0029	G24d-2/3	2x18/26W	Dulux D	228mm	210mm	95mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





12.0030

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör,
elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, çevirme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0030	G24d–2/3	2x18/26W	Dulux D	240mm	215mm	130mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20





12.0031

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0031	G24d–1/2	2x13/18W	Dulux D	188mm	170mm	105mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20





12.0032

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0032	G24d–2/3	2x18/26W	Dulux D	218mm	185mm	120mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20





12.0033

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0033	G24d-2/3	2x18/26W	Dulux D	235mm	210mm	140mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





12.0034

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, çevirme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0034	G24d-1	2x10-13W	Dulux D	160mm	147mm	100mm
12.0034-1	G24d-1/2	1x13/18W	Dulux D	160mm	147mm	181mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





12.0035

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, çevirme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0035	G24d-2	2x18W	Dulux D	193mm	175mm	105mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS







12.0037

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı dikme cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *x*
12.0037	G24d-1/2	2x13/18W	Dulux D	200mm	160mm	115mm

Beyaz-*White* Krom-*Crome* Gri-*Gray*



230 V IP 20

12.0036

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı cam, çevirme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0036	G24d-2/3	2x18/26W	Dulux D	225mm	210mm	125mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





12.0038

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı dikme cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0038	G24d-2	2x18W	Dulux D	235mm	205mm	95mm
12.0038-1	G24d-2	2x18W	Dulux D	235mm	205mm	135mm

☐ Beyaz-*White* ▨ Krom-*Crome* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





12.0039

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, ısıya dayanıklı dikme cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0039	G24d-3	2x26W	Dulux D	270mm	230mm	90mm
12.0039-1	G24d-3	2x26W	Dulux D	270mm	230mm	135mm

☐ Beyaz-*White* ▨ Krom-*Crome* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





12.0041

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0041	G24d–1/2	2x13/18W	Dulux D	200mm	160mm	115mm

☐ Beyaz–*White* ▨ Krom–*Crome* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





12.0042

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0042	G24d–2/3	2x18/26W	Dulux D	235mm	205mm	95mm
12.0042–1	G24d–2/3	2x18/26W	Dulux D	235mm	205mm	135mm

☐ Beyaz–*White* ▨ Krom–*Crome* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





12.0043

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0043	G24d–3	2x26W	Dulux D	270mm	230mm	135mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*
▨ Krom–*Crome*

230V IP 20

FC CE RoHS





12.0044

Dkp sac gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0044	G24d-3	2x26W	Dulux D	270mm	230mm	90mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*
▨ Krom-*Crome*

230V IP 20
RoHS





12.0046

Dkp sac gövde, alüminyum turbo reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0046	G24d-3	2x26W	Dulux D	235mm	210mm	136mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20
RoHS





12.0047

Dkp sac gövde, alüminyum artı reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
12.0047	G24d-2/3	2x18/26W	Dulux D	235mm	210mm	135mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20
RoHS





ANKASTRE AYGITLAR *recessed luminaires*

KARE DOWNLIGHT AYGITLAR

square downlight luminaires

14.0049

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boyalı, geçme kapak, ısıya dayanıklı pleksiglass.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0049	G24d–3	2x26W	Dulux D	200x200mm	175x175mm	130mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS





14.0050

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boyalı, geçme kapak, ısıya dayanıklı pleksiglass.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0050	G24d–3	3x26W	Dulux D	300x300mm	275x275mm	80mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS







14.0051

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boyalı, geçme kapak, ısıya dayanıklı pleksiglass.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0051	2Gx13	22W	T5–FC	300x300mm	275x275mm	80mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



14.0052

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boyalı, dekoratif ortası reflektörlü pleksi veya düz pleksi, geçme kapak, ısıya dayanıklı pleksiglass.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0052	G24d-1	2x10W	Dulux D	160x160mm	140x140mm	120mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ▒ Gri-*Gray*
▨ Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS





14.0053

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boyalı, dekoratif ortası reflektörlü pleksi veya düz pleksi, geçme kapak, ısıya dayanıklı pleksiglass.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0053	G24d-2	2x18W	Dulux D	200x200mm	180x180mm	130mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ▒ Gri-*Gray*
▨ Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS





14.0054

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boyalı, dekoratif ortası reflektörlü pleksi veya düz pleksi, geçme kapak, ısıya dayanıklı pleksiglass.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0054	G24d-2	3x18W	Dulux D	335x200mm	311x180mm	130mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ▒ Gri-*Gray*
▨ Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS





14.0055

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boyalı, dekoratif ortası reflektörlü pleksi veya düz pleksi, geçme kapak, ısıya dayanıklı pleksiglass.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0055	G24d–2	4x18W	Dulux D	455x200mm	430x180mm	130mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ▒ Gri–*Gray*
▒ Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS





14.0056

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boyalı, dekoratif ortası reflektörlü pleksi veya düz pleksi, geçme kapak, ısıya dayanıklı pleksiglass.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0056	2Gx13	22W	T5–FC	400x400mm	366x366mm	80mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ▒ Gri–*Gray*
▒ Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



LT–14.0001

Dkp sac gövde, alüminyum enleksiyon çerçeve, elektrostatik toz boya, her yöne 25° ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, yalnızca elektronik led trafosu kullanımı içindir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
LT–14.0001	–	11W	Power LED	130mm	117mm	98mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ▒ Gri–*Gray*

230V IP 20
RoHS





LT-14.0002

Dkp sac gövde, alüminyum enleksiyon çerçeve, elektrostatik toz boya, her yöne 25° ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, yalnızca elektronik led trafosu kullanımı içindir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0055	–	11W	Power LED	135x135mm	112x112mm	114mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





LT-14.0003

Dkp sac gövde, alüminyum enleksiyon çerçeve, elektrostatik toz boya, her yöne 25° ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, yalnızca elektronik led trafosu kullanımı içindir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0056	–	2x11W	Power LED	135x240mm	217x112mm	114mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





LT-14.0004

Dkp sac gövde, alüminyum enleksiyon çerçeve, elektrostatik toz boya, her yöne 25° ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, yalnızca elektronik led trafosu kullanımı içindir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
LT-14.0001	–	3x11W	Power LED	345x136mm	322x112mm	114mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS







14.0057

Alüminyum gövde,yüksek kalitede mat opal akrilik (PMMA) difüzör, dim edilebilir balast seçeneği,sarkıt veya tavana monteli şekilde kullanılabilir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0057	G5	2x14W	Lumulux T5	a=	b=	90mm
14.0057–1	G5	2x21W	Lumulux T5	–	–	90mm
14.0057–2	G5	2x28W	Lumulux T5	–	–	90mm
14.0057–3	G5	2x35W	Lumulux T5	–	–	90mm
14.0057–4	–	2x54W	–	–	–	–
14.0057–5	–	2x80W	–	–	–	–

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



14.0058

Alüminyum gövde, yüksek kalitede mat opal akrilik (PMMA) difüzör,
dim edilebilir balast seçeneği, sarkıt veya tavana monteli şekilde kullanılabilir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0058	G5	2x14W	Lumulux T5	600mm	585x60mm	80mm
14.0058–1	G5	2x21W	Lumulux T5	900mm	885x60mm	80mm
14.0058–2	G5	2x28W	Lumulux T5	1200mm	1185x60mm	80mm
14.0058–3	G5	2x35W	Lumulux T5	1500mm	1485x60mm	80mm
14.0058–4	G5	2x54W	Lumulux T5	1200mm	1185x60mm	80mm
14.0058–5	G5	2x80W	Lumulux T5	1500mm	1485x60mm	80mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS



14.0059

Alüminyum gövde, yüksek kalitede mat opal akrilik (PMMA) difüzör,
dim edilebilir balast seçeneği, sarkıt veya tavana monteli şekilde kullanılabilir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0059	G5	2x14W	Lumulux T5	600mm	585x36mm	60mm
14.0059–1	G5	2x21W	Lumulux T5	900mm	885x36mm	60mm
14.0059–2	G5	2x28W	Lumulux T5	1200mm	1185x36mm	60mm
14.0059–3	G5	2x35W	Lumulux T5	1500mm	1485x36mm	60mm
14.0059–4	G5	2x54W	Lumulux T5	1200mm	1185x36mm	60mm
14.0059–5	G5	2x80W	Lumulux T5	1500mm	1485x36mm	60mm
14.0059–6	G5	1M=14,40W	SMD LED	max.3000mm	max.2985x36mm	60mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS



14.0060

Alüminyum gövde, yüksek kalitede mat opal akrilik (PMMA) difüzör, dim edilebilir
balast seçeneği, sarkıt veya tavana monteli şekilde kullanılabilir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	h *h*
14.0060	G5/GU10	1x14/21/28/35+5W+7WLED	Lumulux T5+Philips Master/Parathom PAR 16	61,5mm
14.0060–1	G5/GU10	1x21W+5W+7W LED	Lumulux T5+Philips Master/Parathom PAR 16	61,5mm
14.0060–2	G5/GU10	1x28w+5W+7W LED	Lumulux T5+Philips Master/Parathom PAR 16	61,5mm
14.0060–3	G5/GU10	1x35w+5W+7W LED	Lumulux T5+Philips Master/Parathom PAR 16	61,5mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

▨ Nikel Saten–*Nickel Satin*

FC CE RoHS



Profil Bağlantı Sistemleri *internal connections*

		Linear sistem için modül bitiş ve kapaklar *Module end caps for Linear Sistem (2 pcs./ set)*
		Bağlantı seti elementleri *Set of connection elements*
		**"I" tipi bağlantı** *"I" type connector*
		**„L" tipi bağlantı** *„L" type connector*
		**„T" tipi bağlantı** *„T" type connector*
		**„X" tipi bağlantı** *„X" type connector*
		**45° „L" tipi bağlantı** *45° „L" type connector*
		**45° "P" tipi bağlantı** *45° "P" type connector*
		**60° "L" tipi bağlantı** *60° "L" type connector*
		**60° "P" tipi bağlantı** *60° "P" type connector*

LT–14.0005

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, her yöne 25° ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, yalnızca elektronik led trafosu kullanımı içindir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
LT–14.0005	–	18W	Power LED	155mm	133mm	82mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



14.0001

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0001	GY6.3	20W	Halostar	70x70mm	55x55mm	75mm
14.0002	GY6.3	20W	Halostar	85x85mm	70x70mm	75mm
14.0003	GY6.3	20W	Halostar	90x90mm	75x75mm	75mm
14.0004	GY5.3	50W	Halostar	110x110mm	95x95mm	75mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Saten–*Satin* Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS





14.0005

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0005	G24d–1	1x10W	Dulux D	90x90mm	80x80mm	75mm
14.0006	G24d–1	1x10W	Dulux D	110x110mm	95x95mm	75mm
14.0007	G24d–1	1x10W	Dulux D	150x150mm	135x135mm	75mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Saten–*Satin* Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



14.0008

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0008	G24d–2	2x18W	Dulux D	165x165mm	150x150mm	75mm
14.0009	G24d–2	2x18W	Dulux D	190x190mm	175x175mm	75mm
14.0010	G24d–3	2x26W	Dulux D	240x240mm	220x220mm	75mm
14.0011	G24d–3	3x26W	Dulux D	300x300mm	280x280mm	75mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Saten–*Satin* Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS





14.0012

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0012	G24d–2	1x18W	Dulux D	110x250mm	95x230mm	75mm
14.0013	G24d–2	2x18W	Dulux D	170x310mm	150x280mm	75mm
14.0014	2G11	1x36W	Dulux D	130x500mm	110x480mm	80mm
14.0015	2G11	2x36W	Dulux D	240x500mm	220x480mm	80mm
14.0016	2G11	1x55W	Dulux D	170x600mm	150x580mm	80mm
14.0017	2G11	2x55W	Dulux D	300x600mm	280x580mm	80mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Saten–*Satin* Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS





14.0018

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı dikme cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0018	GY6.3	1x20W	Halostar	70x70mm	55x55mm	75mm
14.0019	GY6.3	1x20W	Halostar	85x85mm	70x70mm	75mm
14.0020	GY6.3	1x20W	Halostar	90x90mm	75x75mm	75mm
14.0021	GY5.3	1x35W	Halostar	110x110mm	95x95mm	75mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Saten–*Satin* Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS





14.0022

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı dikme cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0022	G24d–1	1x10W	Dulux D	90x90mm	80x80mm	75mm
14.0023	G24d–1	1x10W	Dulux D	110x110mm	95x95mm	75mm
14.0024	G24d–1	1x10W	Dulux D	150x150mm	135x135mm	75mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Saten–*Satin* Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20



14.0025

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı dikme cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0025	G24d–2	2x18W	Dulux D	165x165mm	150x150mm	75mm
14.0026	G24d–2	2x18W	Dulux D	190x190mm	175x175mm	75mm
14.0027	G24d–3	2x26W	Dulux D	240x240mm	220x220mm	75mm
14.0028	G24d–3	3x26W	Dulux D	300x300mm	280x280mm	75mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Saten–*Satin* Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20





14.0029

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı dikme cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0029	G24d–2	1x18W	Dulux D	110x250mm	95x230mm	75mm
14.0030	G24d–2	2x18W	Dulux D	170x310mm	150x280mm	75mm
14.0031	2G11	1x36W	Dulux L	130x500mm	110x480mm	80mm
14.0032	2G11	2x36W	Dulux L	240x500mm	220x480mm	80mm
14.0033	2G11	1x55W	Dulux L	170x600mm	150x580mm	80mm
14.0034	2G11	2x55W	Dulux L	300x600mm	280x580mm	80mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Saten–*Satin*

230V IP 20





14.0035

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı prizmatik desenli cam, geçme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0035	G24d–1	1x10/13W	Dulux D	115x115mm	100x100mm	150mm

Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20



14.0036

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı dekoratif cam, geçme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0036	G24d–1	1x10/13W	Dulux D	115x115mm	100x100mm	150mm

Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20



14.0037

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı dekoratif cam, geçme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0037	G24d–1	1x10/13W	Dulux D	170x170mm	150x150mm	90mm

Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20



14.0038

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı dekoratif cam, geçme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0038	G24d-1/2	2x13/18W	Dulux D	200x200mm	180x180mm	95mm

Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20



14.0039

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı dekoratif cam, geçme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0039	G24d-2	2x18W	Dulux D	215x215mm	20x210mm	100mm

Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20





14.0040

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı dekoratif cam, geçme kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0040	G24d-3	2x26W	Dulux D	243x243mm	225x225mm	115mm

Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20



14.0041

Alüminyum enjeksiyon, elektrostatik toz boya, çift parabolik alüminyum reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0041	G24d–1	2x13W	Dulux D	203x203mm	175x175mm	110mm
14.0042	G24d–2/3	2x18/26W	Dulux D	237x237mm	210x210mm	110mm

☐ Beyaz–*White* ▩ Gri–*Gray*

230V IP 20





14.0043

Alüminyum enjeksiyon, elektrostatik toz boya, çift parabolik alüminyum reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
14.0043	G24d–1	2x13W	Dulux D	203x203mm	175x175mm	110mm
14.0044	G24d–2/3	2x18/26W	Dulux D	237x237mm	210x210mm	110mm

☐ Beyaz–*White* ▩ Gri–*Gray*

230V IP 20







660 414

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
660 414	G5	4x14W	L16 (T5)	595x595mm	575x575mm	50mm
660 314	G5	3x13W	L16 (T5)	595x595mm	575x575mm	50mm

☐ Beyaz–*White*

230V IP 20





600 214

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
600 214	G5	2x14W	L16 (T5)	295x595mm	275x570mm	53mm
600 224	G5	2x24W	L16 (T5)	295x595mm	275x570mm	53mm
600 228	G5	2x28W	L16 (T5)	295x1195mm	275x1175mm	53mm
600 254	G5	2x54W	L16 (T5)	295x1195mm	275x1175mm	53mm

Beyaz–*White*

230V IP 20







604 255

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
604 255	2G11	2x55W	Dulux L	595x595mm	575x575mm	97mm
604 236	2G11	2x36W	Dulux L	595x595mm	575x575mm	97mm

Beyaz–*White*

230V IP 20







603 255

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, mikro perforeli difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
603 255	2G11	2x55W	Dulux L	595x595mm	575x575mm	97mm
603 236	2G11	2x36W	Dulux L	595x595mm	575x575mm	97mm

Beyaz–*White*

230V IP 20





665 155

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, mikro perforeli difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
665 155	2G11	2x18W	TC-L	620x620mm	575x575mm	100mm
665 255	2G11	3x18W	TC-L	620x620mm	575x575mm	100mm

☐ Beyaz–*White*

230V IP 20
RoHS



605 424

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, çift parabolik alüminyum reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
605 424	G13	4x18W	L26 (T8)	595x595mm	575x575mm	97mm

☐ Beyaz–*White*

230V IP 20
RoHS



600 414

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
600 414	G5	4x14W	L16 (T5)	595x595mm	570x570mm	53mm
600 314	G5	3x14W	L16 (T5)	595x595mm	570x570mm	53mm

☐ Beyaz–*White*

230V IP 20
RoHS



605 155

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, mikro perforeli difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
605 155	2G11	1x55W	Dulux L	595x595mm	575x575mm	55mm
605 255	2G11	2x55W	Dulux L	595x595mm	575x575mm	55mm

☐ Beyaz–*White*

230V IP 20

RoHS



661 424

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, çift parabolik alüminyum reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
661 424	G13	4x18W	L26 (T8)	645x645mm	575x575mm	71mm

☐ Beyaz–*White*

230V IP 20

RoHS



661 422

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, prizmatik desenli akrilik difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
661 422	G13	4x18W	L26 (T8)	645x645mm	575x575mm	71mm

☐ Beyaz–*White*

230V IP 20

RoHS



58.0001

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boyalı, barisol altı veya gizli ışık armatür.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
58.0001	G5	14W	Lumulux T5	45x600mm	–	45mm
58.0001–1	G5	21W	Lumulux T5	45x900mm	–	45mm
58.0001–2	G5	28W	Lumulux T5	45x1200mm	–	45mm
58.0001–3	G5	54W	Lumulux T5	45x1200mm	–	45mm

☐ Beyaz–*White*

230V IP 20
RoHS

58.0002

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boyalı, barisol altı veya gizli ışık armatür.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
58.0002	G5	18W	Lumulux T8	45x600mm	–	45mm
58.0002–1	G5	30W	Lumulux T8	45x900mm	–	45mm
58.0002–2	G5	36W	Lumulux T8	45x1200mm	–	45mm
58.0002–3	G5	58W	Lumulux T8	45x1500mm	–	45mm

☐ Beyaz–*White*

230V IP 20
RoHS

58.0003

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, hızlı bağlantı kolaylığı, kesintisiz barisol altı veya gizli ışık armatürü .

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
58.0003	G5	24W	Lumulux T5 HQ–S	16x58,2mm	–	75mm
58.0003–2	G5	39W	Lumulux T5 HQ–S	16x88,2mm	–	75mm
58.0003–3	G5	54W	Lumulux T5 HQ–S	16x118,2mm	–	75mm

☐ Beyaz–*White*

230V IP 20
RoHS



www.osram.com.tr

Yenilikçilik ve Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

OSRAM, dünyanın en büyük aydınlatma üreticilerinden biri olarak büyük bir tutkuyla ve bilgi birikimiyle yüksek teknoloji çözümler geliştirmeye devam ederek ışığı dünya çapında 150 'den fazla ülkede yaşamlarımıza sunmaktadır.

Bu çabamızda bizi tetikleyen unsurlar, sizlerin ihtiyaçları ve doğaya karşı olan sorumluluğumuzdur. İşte bu yüzdendir ki, OSRAM ürünleri denilince akla yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık gelmektedir.

DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN

OSRAM

ANKASTRE AYGITLAR *recessed luminaires*

METAL HALIDE AYGITLAR

metal halide luminaires



15.0017

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boyalı, alüminyum reflektör, ısıya dayanıklı benekli cam, her yöne 60°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *x*
15.0017	Rx7s	70/150W	HQI-TS	235mm	220mm	170mm

Beyaz-*White*

IP 20

FC CE RoHS



15.0001

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boyalı, alüminyum reflektör, ısıya dayanıklı cam, her yöne 60°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
15.0001	G8,5	35/70W	HCI-T	150mm	126mm	112mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





15.0002

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boyalı, alüminyum reflektör, ısıya dayanıklı cam, her yöne 65°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
15.0002	G12	35/70/150W	HCI-T	190mm	173mm	145mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





15.0003

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boyalı, alüminyum reflektör, ısıya dayanıklı cam, her yöne 65°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
15.0003	G12	35/70/150W	HCI-T	193mm	180mm	145mm

☐ Beyaz-*White* ▨ Krom-*Crome* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





15.0004

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boyalı, alüminyum reflektör, ısıya dayanıklı benekli cam, her yöne 60°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
15.0004	Rx7s	70/150W	HQI-TS	235mm	220mm	155mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

230V IP 20





15.0005

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, çevirme kapak, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
15.0005	Rx7s	70/150W	HQI-TS	238mm	220mm	130mm

Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20





15.0006

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, geçme kapak, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
15.0006	Rx7s	70W	HQI-TS	160mm	145mm	90mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

230V IP 20





15.0007

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, geçme kapak, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
15.0007	Rx7s	70/150W	HQI-TS	230mm	210mm	100mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





15.0008

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, geçme kapak, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
15.0008	Rx7s	70/150W	HQI-TS	205mm	190mm	150mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





15.0009

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, geçme kapak, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
15.0009	G12	35/70/150W	HCI-T	190mm	175mm	194mm

☐ Beyaz-*White* ■ Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20

FC CE RoHS





15.0010

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, geçme kapak, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
15.0010	G12	35/70/150W	HCI-T	210mm	190mm	224mm

☐ Beyaz-*White* ▨ Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20





15.0011

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
15.0011	G12	35/70/150W	HCI-T	230mm	190mm	224mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ▨ Gri-*Gray*

230V IP 20





15.0013

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, geçme kapak, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
15.0013	Rx7s	70/150W	HQI-TS	203x203mm	175x175mm	135mm
15.0013-1	Rx7s	70/150W	HQI-TS	237x237mm	210x210mm	150mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ▨ Gri-*Gray*

230V IP 20





15.0014

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, geçme kapak, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
15.0014	Rx7s	70/150W	HQI-TS	215x215mm	195x195mm	140mm

☐ Beyaz-*White* ☐ Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20

RoHS





15.0015

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, geçme kapak, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
15.0015	Rx7s	70/150W	HQI-TS	243x243mm	225x225mm	145mm

☐ Beyaz-*White* ☐ Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20

RoHS





15.0016

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör, elektrostatik toz boyalı, geçme kapak, ısıya dayanıklı cam, tek yönde 60°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
15.0016	Rx7s	70/150W	HQI-TS	230x143mm	225x130mm	143mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ▒ Gri-*Gray*

230V IP 20

RoHS





Ry Ali Tucker

ANKASTRE AYGITLAR *recessed luminaires*

HALOSPOTLAR *halospots*

16.0030

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, dış bükey cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0030	PGJ5	20W	CDM–Tm	135x135mm	115x115mm	110mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ▒ Gri–*Gray*
▨ Nikel Saten–*Nickel Satin*

IP 20
FC CE RoHS



Reflektör açıları
12°–24°



16.0035

Dkp sac gövde ve çerçeve, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, yüksek saflıkta alüminyum reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0035	G53	50/75/100	QR 111	175x175mm	145X145mm	180mm
16.0035–1	E27	75W	Halopar 30	175x175mm	145X145mm	180mm
16.0035–2	G12	35/70/150W	HCI–T	175x175mm	145X145mm	180mm
16.0035–3	GX8,5	35/70W	CDM–R 111	175x175mm	145X145mm	180mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ▒ Gri–*Gray*
▨ Nikel Saten–*Nickel Satin*

IP 20
FC CE RoHS



Reflektör açıları
24°–45°



16.0043

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, her yöne 60°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0043	PGJ5	20/35W	CDM–Tm	125mm	113mm	94mm
16.0043–1	GY6.35	50/75/100W	Halostar	125mm	113mm	94mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ▒ Gri–*Gray*
▨ Nikel Saten–*Nickel Satin*

IP 20
FC CE RoHS



Reflektör açıları
12°–24°





16.0033

Dkp sac gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, yüksek saflıkta alüminyum reflektör (ampule göre).

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0033	G53	50/75/100W	Halospot 111	142x142mm	142x142mm	84mm
16.0033-1	E27	75W	Halopar 30	142x142mm	142x142mm	84mm
16.0033-2	G12	35/70/150W	HCI-T	142x142mm	142x142mm	84mm
16.0033-3	GX8,5	35/70W	CDM-R 111	142x142mm	142x142mm	84mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

IP 20



Reflektör açıları
24°-45°

16.0002

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0002	GU5,3	2x50W	Decostar 51	115x195mm	95x175mm	75mm
16.0002-1	GZ10	2x50W	Halopar 16	115x195mm	95x175mm	75mm
16.0002-2	GX10	2x20/35W	CDMR-mini	115x195mm	95x175mm	75mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

IP 20
RoHS





16.0003

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0003	GU5,3	3x50W	Decostar 51	115x275mm	95x225mm	75mm
16.0003-1	GZ10	3x50W	Halopar 16	115x275mm	95x225mm	75mm
16.0003-2	GX10	3x20/35W	CDMR-mini	115x275mm	95x225mm	75mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

IP 20
RoHS





16.0004

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0004	GU5,3	4x50W	Decostar 51	115x335mm	95x335mm	75mm
16.0004-1	GZ10	4x50W	Halopar 16	115x335mm	95x335mm	75mm
16.0004-2	GX10	4x20/35W	CDMR-mini	115x335mm	95x335mm	75mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

IP 20
RoHS





16.0001

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0001	GU5,3	3x20/35/50W	Decostar 51	115x115mm	95x95mm	75mm
16.0001-1	GZ10	1x50W	Halopar 16	115x115mm	95x95mm	75mm
16.0001-2	GX10	1x20/35W	CDMR-mini	115x115mm	95x95mm	75mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

Nikel Saten-*Nickel Satin*

IP 20

FC CE RoHS





16.0006

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0006	G53	2X50/75/100W	Halospot 111	175x310mm	150x285mm	75mm
16.0006-1	E27	2X75W	Halopar 30	175x310mm	150x285mm	115mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

IP 20
RoHS



Reflektör açıları
24°-45°



16.0007

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0007	G53	3X50/75/100W	Halospot 111	175x440mm	150x420mm	75mm
16.0007-1	E27	3X75W	Halopar 30	175x440mm	150x420mm	115mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

IP 20
RoHS



Reflektör açıları
24°-45°



16.0008

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0008	G53	4X50/75/100W	Halospot 111	300x300mm	280x280mm	75mm
16.0008-1	E27	4X75W	Halopar 30	300x300mm	280x280mm	115mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

IP 20
RoHS



Reflektör açıları
24°-45°









16.0005

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0005	G53	50/75/100W	Halospot 111	175x175mm	150x150mm	75mm
16.0005-1	E27	75W	Halopar 30	175x175mm	150x150mm	115mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

IP 20



Reflektör açıları
24°-45°



16.0009

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0009	G12	35/70/150W	HCI-T	185mm	150mm	145mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS

Reflektör açıları
12°-24°



16.0011

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0011	G12	2x35/70/150W	HCI-T	175x310	150x285mm	145mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



Reflektör açıları
12°-24°



16.0012

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0012	G12	3x35/70/150W	HCI-T	175x440mm	150x420mm	145mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



Reflektör açıları
12°-24°









16.0010

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0010	G12	35/70/150W	HCI-T	175x175mm	150x150mm	145mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
FC CE RoHS

Reflektör açıları
12°–24°



16.0014

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0014	GX8,5	2x35/70W	CDM-R 111	175x310mm	150x285mm	145mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



Reflektör açıları
10°-24°-40°



16.0015

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0015	GX8,5	3x35/70W	CDM-R 111	175x420mm	150x395mm	145mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



Reflektör açıları
10°-24°-40°



16.0016

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0016	GX8,5	4x35/70W	CDM-R 111	175x555mm	150x530mm	145mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



Reflektör açıları
10°-24°-40°





16.0013

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0013	GX8,5	1x35/70W	CDM-R 111	175x175mm	150x150mm	145mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20



Reflektör açıları
10°-24°-40°

16.0017

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0017	G53	50/75/100W	Halospot 111	170x170mm	150x150mm	75mm
16.0017–1	E27	75W	Halopar 30	170x170mm	150x150mm	115mm
16.0017–2	G12	35/70/150W	HCI–T	170x170mm	150x150mm	145mm
16.0017–3	GX8,5	35/70W	CDM–R 111	170x170mm	150x150mm	145mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

IP 20
RoHS



Reflektör açıları
12°–24°



16.0018

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0017	G53	2x50/75/100W	Halospot 111	170x335mm	150x310mm	75mm
16.0017–1	E27	2x75W	Halopar 30	170x335mm	150x310mm	115mm
16.0017–2	G12	2x35/70/150W	HCI–T	170x335mm	150x310mm	145mm
16.0017–3	GX8,5	2x35/70W	CDM–R 111	170x335mm	150x310mm	145mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

IP 20
RoHS



Reflektör açıları
12°–24°



16.0019

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0017	G53	3x50/75/100W	Halospot 111	170x495mm	150x475mm	75mm
16.0017–1	E27	3x75W	Halopar 30	170x495mm	150x475mm	115mm
16.0017–2	G12	3x35/70/150W	HCI–T	170x495mm	150x475mm	145mm
16.0017–3	GX8,5	36x35/70W	CDM–R 111	170x495mm	150x475mm	145mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

IP 20
RoHS



Reflektör açıları
12°–24°





16.0021

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0021	G53	2x50/75/100W	Halospot 111	175x335mm	150x310mm	75mm
16.0021-1	E27	2x75W	Halopar 30	175x335mm	150x310mm	115mm
16.0021-2	G12	2x35/70/150W	HCI-T	175x335mm	150x310mm	145mm
16.0021-3	GX8,5	2x35/70W	CDM-R 111	175x335mm	150x310mm	145mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

IP 20
RoHS



Reflektör açıları
12°-24°



16.0022

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0022	G53	3x50/75/100W	Halospot 111	170x495mm	150x475mm	75mm
16.0022-1	E27	3x75W	Halopar 30	170x495mm	150x475mm	115mm
16.0022-2	G12	3x35/70/150W	HCI-T	170x495mm	150x475mm	145mm
16.0022-3	GX8,5	3x35/70W	CDM-R 111	170x495mm	150x475mm	145mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

IP 20
RoHS



Reflektör açıları
12°-24°



16.0023

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0023	G53	4x50/75/100W	Halospot 111	175x630mm	150x615mm	75mm
16.0023-1	E27	4x75W	Halopar 30	175x630mm	150x615mm	115mm
16.0023-2	G12	4x35/70/150W	HCI-T	175x630mm	150x615mm	145mm
16.0023-3	GX8,5	4x35/70W	CDM-R 111	175x630mm	150x615mm	145mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

IP 20
RoHS



Reflektör açıları
12°-24°



16.0020

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0020	G53/G24d-2	2x50/75/100-2x18W	QR 111/Dulux D	185x585mm	145x540mm	75mm
16.0020-1	GX8,5/G24d-2	2x35/70/-2x18W	CDM-R 111/Dulux D	185x585mm	145x540mm	115mm
16.0020-2	G12/G24d-2	2x35/70/150-2x18W	HCI-T/Dulux D	185x585mm	145x540mm	145mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



Reflektör açıları
12°-24°



16.0024

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0024	G53	4x35/75/100W	Halospot 111	320x320mm	305x305mm	75mm
16.0024-1	E27	4x75W	Halopar 30	320x320mm	305x305mm	115mm
16.0024-2	G12	4x35/70/150W	HCI-T	320x320mm	305x305mm	145mm
16.0024-3	GX8,5	4x35/70W	CDM-R 111	320x320mm	305x305mm	145mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

IP 20
RoHS



Reflektör açıları
12°-24°



16.0025

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, yüksek kalitede mat pleksiglas difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0025	G53-G5	2x50/75/100-2x28W	Halospot 111/L 16(T5)	75x1460mm	140x1430mm	145mm
16.0025-1	GX8,5-G5	2x35/70-2x28W	CDM-R 111/L 16(T5)	75x1460mm	140x1430mm	145mm
16.0025-2	G12-G5	2x35/70/150-2x28W	HCI-T/L 16(T5)	75x1460mm	140x1430mm	145mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS





Reflektör açıları
10°-24°-40°



16.0026

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, yüksek kalitede mat pleksiglas difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0026	G53–G5	2x50/75/100–2x18W	Halospot 111/Dulux D	180x555mm	150x520mm	115mm
16.0026–1	GX8,5–G5	2x35/70–2x18W	CDM–R 111/Dulux D	180x555mm	150x520mm	145mm
16.0026–2	G12–G5	2x35/70/150–2x18W	HCI–T/Dulux D	180x555mm	150x520mm	145mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20



Reflektör açıları
24° – 45°

16.0027

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 90°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0027	G53	50/75/100w	Halospot 111	140x140mm	45x45mm	120mm
16.0028	G53	2x50/75/100w	Halospot 111	140x280mm	45x160mm	120mm
16.0029	G53	3x50/75/100w	Halospot 111	140x420mm	45x320mm	120mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

12V IP 20



Reflektör açıları
24° – 45°



16.0044

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, mat siyak boyalı alüminyum ışık kırıcı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0044	GX8,5	35/70W	CDM–R 111	200mm	170mm	150mm
16.0044–1	E27	75W	Halopar 16	200mm	170mm	150mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

IP 20





16.0045

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı oval cam, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0045	G12	35/70/150W	HQI-T	172mm	155mm	140mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Gümüş-*Silver*

IP 20
RoHS



16.0046

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
16.0046	G53	35/70W	CDM-R 111	172mm	155mm	82mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Gümüş-*Silver*

IP 20
RoHS





AKLINIZA GELEBİLECEK EN PARLAK FİKİR

20 YILLIK ER GÜVENCESİYLE AYDINLATMADA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

Klasik lambalara göre daha uzun ömürlü ve daha tasarruflu olan ER LED lambalar, işletme maliyetlerinizi düşürüyor, size daha kaliteli bir aydınlatma imkanı sunuyor.

Mekanlarınızda yıllarca sabit ışık sağlarken, çevreye zarar vermiyor.

erelektronik.com • (212) 297 19 41

erelektronik

RAYLI ÜRÜNLER

track luminaires

25.0018

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0018	Gx8,5	4x35/70W	CDM-R 111	10/24/40°
25.0018-1	G53	4x50/70/100W	Halospot 111	24/45°

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





25.0019

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0019	Gx8,5	2x50/75/100W	CDM-R 111	10/24/40°
25.0019-1	G53	2x50/75/100W	Halospot 111	24/45°

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





LT-25.0021

Plastik enjeksiyon gövde, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
LT-25.0021	E-27	7x1W	Power LED	-

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



25.0020

Plastik enjeksiyon gövde, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0020	Gx8,5	35/70W	CDM-R 111	10/24/40
25.0020-1	-	6x1W	Power LED	-
25.0020-2	-	13x1W	Power LED	-
25.0020-3	G12	35/70W	HCI-T	12/24

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*



IP 20

FC CE RoHS

25.0022

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0022	G-12	35/70/150W	HCI-T	12°/24°
LT-25.0022-2	G53	50/75/100W	Halospot 111	24°/45°
LT-25.0022-3	GX8,5	35/70W	CDM-R 111	10°/24°/40°

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

IP 20



LT–25.0022–1

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
LT–25.0022–1	–	12x1W	Power LED	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



25.0023

Alüminyum enjeksiyon gövde/elektrostatik toz boya/ elektronik balast kullanımı için uygundur/ yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0023	G–12	70/150W	HCI–T	12°/24°
25.0023–1	–	12x1W	Power LED	–
25.0023–2	G53	50/75/100W	Halospot 111	24°/45°
25.0023–3	GX8,5	35/70W	CDM–R 111	10°/24°/40°

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





25.0024

Alüminyum enjeksiyon gövde/elektrostatik toz boya/ elektronik balast kullanımı için uygundur/ yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0024	G–12	2x70/150W	HCI–T	12°/24°
25.0024–1	–	2x12x1W	Power LED	–
25.0024–2	G53	2x50/75/100W	Halospot 111	24°/45°
25.0024–3	GX8,5	2x35/70W	CDM–R 111	10°/24°/40°

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





25.0025

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0025	G8,5	35/70W	CDM-R 111	10°/24°/40°
25.0025-1	G53	50/75/100W	Halospot 111	24°/45°
25.0025-2	G-12	35/70/150W	HCI-T	12°/24°

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ▒ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0026

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0026	G8,5	35/70W	CDM-R 111	10°/24°/40°
25.0026-1	G53	50/75/100W	Halospot 111	24°/45°
25.0026-2	G-12	35/70/1500W	HCI-T	12°/24°

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ▒ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0031

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygun-dur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0031	GU10	75W	Halopar	–

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ▒ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0029

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, dekoratif balast kutusu, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0029	GU5,3	1x50W	Decostar 51	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





25.0029–1

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, dekoratif balast kutusu, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0029–1	G2X8,5	35/70W	CDM–R 111	10°/24°/40°
25.0029–2	G53	1x50/75/100W	Halospot 111	24°/45°

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





25.0030

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0030	G53	1x50/75/100W	Halospot 111	24°/45°

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





25.0032

Alüminyum profil gövdei, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0032	GU53	1x50W	Decostar 51	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0034

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygun–dur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0034	GX8,5	35/70W	CDM–R 111	10°/24°/40°

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0035

lug–Plastik enjeksiyon gövde, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0035	G12	35/70W	HCI–T	12°/20°/36°/60°

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0036

lug-Plastik enjeksiyon gövde, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0036	Gx8,5	35x70W	HCI-TC	12°/24°/36°
25.0036-1	PGJ5	20/35W	CDM-TM	-
25.0036-2	GU6,5	20/35W	HCI-TF	-

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Krem-*Cream* 230V IP 20

FC CE RoHS



25.0037

lug-Dkp sac gövde, döküm alüminyum çerceve, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0037	Gx8,5	35/70W	CDM-R 111	10°/24°/40°
25.0037-1	G53	50/75/100W	Halospot 111	24°/45°

Standart-*Standart* 230V IP 20

FC CE RoHS



25.0038

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0038	G12	70/150W	HCI-T	12°/24°

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS



25.0039

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0039	PGJ5	20/35W	HCI-T	–
25.0039-1	GY6.35	12/50/75/100W	Halostar	–
25.0039-2	GU6.5	20/35W	CMH Supermini	–

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0040

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0040	G12	35/70/150W	HCI-T	–
25.0040-1	G8,5	35/70W	HCI-TC	–
25.0040-2	GY6.35	12/50/90/100W	Halostar	–
25.0040-3	G8,5	35/70W	CDM-TC	–

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0042

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0042	G12	70/150W	HCI-T	12°/24°
25.0042-1	GX8,5	35/70W	CDM-R111	10°/24°/40°
25.0042-2	G53	50/75/100W	Halospot 111	24°/45°

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0041

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0041	GY6.35	50/75/100W	Halostar	12°/24°
25.0041-1	PGJ5	20/35W	CDM-Tm	10°/24°/40°

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

IP 20



25.0001

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum enjeksiyon kafa, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0001	PGJ5	35W	CDM-TM	12/24°
25.0001-1	G8.5	35/70W	HCI-TC	12/24°

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0002

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum enjeksiyon kafa, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0002	G12	35/70W	HCI-T	12/24°
25.0002-1	GX8.5	35/70W	CDM-R 111	10/24/40°
25.0002-2	G53	50/75/100W	Halospot 111	8/24/45°

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0003

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum enjeksiyon kafa, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0003	G12	35/70W	HCI-T	12/24°
25.0003-1	GX8.5	35/70W	CDM-R 111	10/24/40°
25.0003-2	G53	50/75/100W	Halospot 111	8/24/45°

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0004

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum enjeksiyon kafa, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0004	G12	35/70W	HCI-T	12/24°
25.0004-1	GX8.5	35/70W	CDM-R 111	10/24/40°
25.0004-2	G53	50/75/100W	Halospot 111	8/24/45°

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





25.0005

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0005	G12	35/70W	HCI-T	12/24°
25.0005-1	GX8.5	35/70W	CDM-R 111	10/24/40°
25.0005-2	G53	50/75/100W	Halospot 111	8/24/45°

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





25.0017

Pleksiglas gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0017	G12	35/70W	HCI-T	12/24°
25.0017-1	GX8.5	35/70W	CDM-R 111	10/24/40°
25.0017-2	G53	50/75/100W	Halospot 111	8/24/45°

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

☐ Opal-*Opal* ☐ Şeffaf-*transparent*

230V IP 20

FC CE RoHS





25.0006

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0006	G12	35/70W	HCI–T	12/24°
25.0006–1	GX8.5	35/70W	CDM–R 111	10/24/40°
25.0006–2	G53	50/75/100W	Halospot 111	8/24/45°

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





25.0009

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0009	GX8.5	35/70W	CDM–R 111	10/24/40°
25.0009–1	G53	50/75/100W	Halospot 111	8/24/45°

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





25.0010

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0010	G12	35/70W	HCI–T	12/24°
25.0010–1	GX8.5	35/70W	CDM–R 111	10/24/40°
25.0010–2	G53	50/75/100W	Halospot 111	8/24/45°

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





25.0007

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0007	G12	35/70W	HCI-T	12/24°
25.0007-1	GX8.5	35/70W	CDM-R 111	10/24/40°
25.0007-2	G53	50/75/100W	Halospot 111	8/24/45°

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

IP 20

FC CE RoHS



25.0013

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum enjeksiyon kafa, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0013	G12	2x35/70W	HCI-T	12/24°
25.0013-1	GX8.5	2x35/70W	CDM-R 111	10/24/40°
25.0013-2	G53	2x50/75/100W	Halospot 111	8/24/45°

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0043

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0043	G12	35/70W	HCI-T	12/24°
25.0043-1	GX8.5	35/70W	CDM-R 111	10/24/40°
25.0043-2	G53	50/75/100W	Halospot 111	8/24/45°

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0028

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0028	Gx8,5	35x70W	CDM-R 111	10°/24°/40°
25.0028-1	G53	50x75x100W	Halospot 111	24°/45°

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0027

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0027	G53	2x50/75/100W	Halospot 111	24°/45°

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

IP 20

FC CE RoHS







67

LT–26.0025

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya veya kaplama, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
LT–26.0025	GU10	5W	Parathom PAR 16	–

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*



IP 20

FC CE RoHS

LT–26.0024

Pleksiglas gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
LT–26.0024	GU10	7W	Philips Master LED	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS



26.0021

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygun–dur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0021	GU5,3	50W	Decostar 51	–
LT–26.0021–1	–	3x1W	Power LED	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





26.0022

Alüminyum profil gövde,elektrostatik toz boya, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0022	GU10	35/50W	Halopar 16	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





26.0023

Alüminyum profil veya pirinç gövde, elektrostatik toz boya veya kaplama, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0023	GU10	2x50W	Halopar 16	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20 RoHS





26.0028

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya veya kaplama, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0028	GU10	75W	Halopar 16	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20 RoHS





26.0031

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya veya kaplama, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0031	GU10	75W	Halopar 16	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20 RoHS







26.0026

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya veya kaplama, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0026	GU10	75W	Halopar 16	24°/45°
LT-26.0026-1	–	4W	Power LED	–

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*



IP 20

FC CE RoHS

LT–26.0027

Dkp sac gövde, alüminyum profil çerçeve, elektrostatik toz boya veya kaplama, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
LT–26.0027	GU10	2x3W	Parathom PAR 16	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





LT–26.0030

Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum enjeksiyon soğutma kasası, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
LT–26.0030	–	19W	Power LED	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





LT–26.0032

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
LT–26.0032	–	12x1W	Power LED	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



26.0029

Pleksiglas gövde ve pirinç gövde, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0029	E-27	60-100W	-	-

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS



26.0001

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya veya kaplama, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0001	GZ10	50W	Halopar 16	-

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

▨ Krom-*Crome* ■ Saten-*Satin*

FC CE RoHS







26.0002

Pirinç gövde, kapalma, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0002	GZ10	50W	Halopar 16	-

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





25.0012

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
25.0012	E27	35W	HCI PAR 20	8/24°
25.0012-1	E27	50W	Halopar 20	30°

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

IP 20

FC CE RoHS



26.0003

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya veya kaplama, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0003	GZ10	50W	Halopar 16	–
26.0003–1	GU5.3	50W	Decostar 51	–

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





26.0005

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0005	E27	50W	Halopar 20	–
26.0005–1	E27	50W	Halopar 16	–
26.0005–2	E27	50W	Halopar 30	–

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





26.0006

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0006	E27	75W	Halopar 30	–

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





26.0007

Pirinç gövde, kapalma, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0007	E27	75W	Halopar 30	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





26.0008

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya veya kaplama, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0008	E27	75W	Halopar 30	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





26.0009

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0009	G53	50/75/100W	Halospot 111	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





26.0010

Alüminyum enjeksiyon gövde/elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0010	G53	50W	Halospot 111	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





26.0011

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya/ yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0011	E27	75W	Halopar 30	–
26.0011–1	G53	50/75/100W	Halospot 111	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





26.0015

Pirinç gövde, elektrostatik toz boya, yatayda ve dikeyde sınırsız hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Açı *Angle*
26.0015	E27	75W	Halopar 30	–

■ Mat Krom–*Matt Crome*

230V IP 20

FC CE RoHS







24.0210 230V
L Bağlantı – Connection Element

- Beyaz–*White*
- Siyah–*Black*
- Gri–*Gray*



24.0230 230V
Bitiş Kapağı – End Cap

- Beyaz–*White*
- Siyah–*Black*
- Gri–*Gray*



24.0240 230V
Ray Soketi – Universal Track Adaptor

- Beyaz–*White*
- Siyah–*Black*
- Gri–*Gray*



24.0235 230V
Körüklü Bağlantı
Flexible Connection

- Beyaz–*White*
- Siyah–*Black*
- Gri–*Gray*



24.0245
Ara Bağlantı
Connection Element



24.0220 230V
Enerji Giriş Kapağı – Power Entry Element

- Beyaz–*White*
- Siyah–*Black*
- Gri–*Gray*



24.0215 230V
Ara Bağlantı – Middle Extension Part

- Beyaz–*White*
- Siyah–*Black*
- Gri–*Gray*



24.0225 230V
T Bağlantı Elemanı

- Beyaz–*White*
- Siyah–*Black*
- Gri–*Gray*



24.0250 230V
Ray Taşıyıcı – Mounting Clip

- Beyaz–*White*
- Siyah–*Black*
- Gri–*Gray*



24.0601 230V

Üç faz elektroray – Tree phase electrotrack

Kod/*Code*	Ebat/*Dimension*	h/*h*
24.0601	1000x31.5mm	32,5mm
24.0602	2000x31.5mm	32,5mm
24.0603	3000x31.5mm	32,5mm
24.0604	4000x31.5mm	32,5mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* IP 20



24.0101 230V

Tek faz elektroray – Mono phase electrotrack

Kod/*Code*	Ebat/*Dimension*	h/*h*
24.0101	1000x32mm	28mm
24.0102	2000x32mm	28mm
24.0103	3000x32mm	28mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* IP 20



24.0301 230V

Sıvaaltı üç faz elektroray – Recessed tree phase electrotrack

Kod/*Code*	Ebat/*Dimension*	h/*h*
24.0301	1000x32.5x60mm	33mm
24.0302	2000x32.5x60mm	33mm
24.0303	3000x32.5x60mm	33mm
24.0304	4000x32.5x60mm	33mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* IP 20



24.0201 230V

Üç faz elektroray – Tree phase electrotrack

Kod/*Code*	Ebat/*Dimension*	h/*h*
24.0201	1000x32mm	33mm
24.0202	2000x32mm	33mm
24.0203	3000x32mm	33mm
24.0204	4000x32mm	33mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* IP 20

24.0250 230V

Ray Soeti – Universal Track Adaptor

☐ Beyaz–*White*
■ Siyah–*Black*
■ Gri–*Gray*



24.0660 230V

Enerji Giriş Kapağı – Power Entry Element

☐ Beyaz–*White*
■ Siyah–*Black*
■ Gri–*Gray*



24.0670 230V

L Bağlantı – Connection Element

☐ Beyaz–*White*
■ Siyah–*Black*
■ Gri–*Gray*





24.0680 230V

Bitiş Kapağı – End Cap

☐ Beyaz–*White*
■ Siyah–*Black*
■ Gri–*Gray*





SATURN

SIVA ÜSTÜ AYGITLAR

surface mounted luminaires

27.0021

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, yatayda 360° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0021	E27	50W	Halopar 30	–	150mm
27.0021–1	G53	50/75/100W	Halospot 111	–	150mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
24°–45°



27.0022

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 360° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0022	G53	50/75/100W	Halospot 111	–	180mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
24°–45°



27.0023

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0023	E27	75/100W	Halopar 30	–	120mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
24°–45°



27.0024

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 360° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0024	E27	75/100W	Halopar 30	80mm	120mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20

FC CE RoHS





27.0025

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektronik balast kullanımı için uygundur, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0025	G12	35/70W	HCI-T	150mm	290mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
12°–24°



27.0026

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektronik balast kullanımı için uygundur, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0026	G53	50/75/100W	Halospot 111	135mm	230mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
24°–45°



27.0027

Dkp sac gövde, yüksek kalitede pleksiglas difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0027	G24d–2	4x18W	Dulux D	240x240mm	189mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20

FC CE RoHS





27.0028

Alüminyum profil gövde, her yöne 80°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0028	G53	50/75/100W	Halospot 111	100x135mm	675mm
27.0028–1	GX8.5	35/70W	CDM–R 111	100x135mm	675mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
24°–45°



27.0029

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 360° dikeyde 90° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0029	G12	35/70/150W	HCI–T	80x120mm	150mm
27.0029–1	GX8,5	35/70W	CDM–R 111	80x120mm	150mm
27.0029–2	G53	50/75/100W	Halospot 111	80x120mm	150mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
10°–24° –40°



27.0031

Dkp sac gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dekoratif buzlu cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0031	G24d–2	2x18W	Dulux D	300mm	183mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20

RoHS





27.0032

Dkp sac gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dekoratif buzlu cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0032	G24d–2	2x18W	Dulux D	300mm	183mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20

RoHS





LT–27.0033

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
LT–27.0033	–	12x1W	Power LED	100mm	190mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20

RoHS





27.0001

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, buzlu cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0001	G24d–2	2x18W	Dulux D	170x170mm	65mm
27.0002	G24d–3	2x26W	Dulux D	240x240mm	65mm
27.0003	G24d–3	3x26W	Dulux D	300x300mm	65mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





27.0004

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, buzlu cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0004	G24d–2	2x18W	Dulux D	170x300mm	65mm
27.0005	2G11	2x36W	Dulux L	240x500mm	65mm
27.0006	2G11	2x55W	Dulux L	300x600mm	65mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





27.0007

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, dikme buzlu cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0007	G24d–2	2x18W	Dulux D	200x200mm	65mm
27.0008	G24d–3	2x26W	Dulux D	240x240mm	65mm
27.0009	G24d–3	3x26W	Dulux D	300x300mm	65mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS





27.0010

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, dikme buzlu cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0010	G24d–2	2x18W	Dulux D	170x300mm	65mm
27.0011	2G11	2x36W	Dulux L	240x500mm	65mm
27.0012	2G11	2x55W	Dulux L	300x600mm	65mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS



27.0013

Dkp sac gövde, elektro sac gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, çevirme kapak buzlu cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0013	G24d–2	2x18W	Dulux D	226mm	155mm
27.0013–1	G24d–3	2x26W	Dulux D	226mm	155mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS



27.0014

Dkp sac gövde, elektro sac gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0014	G24d–2	2x18W	Dulux D	220mm	135mm
27.0014–1	G24d–3	2x26W	Dulux D	220mm	135mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS



27.0015

Dkp sac gövde, elektro sac gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dikme buzlu cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0015	G24d–2	2x18W	Dulux D	220mm	155mm
27.0015–1	G24d–3	2x26W	Dulux D	220mm	155mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





27.0016

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0016	E27	75W	Halopar 30	110mm	110mm
27.0016–1	E27	50W	Halopar20	110mm	110mm
27.0016–2	GZ–10	35/50W	Halopar 16	110mm	110mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





27.0017

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0017	G53	50/75/100W	Halospot 111	170x170mm	115mm
27.0017–1	E27	75W	Halopar 30	170x170mm	115mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





27.0018

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0018	G53	2x50/75/100W	Halospot 111	170x310mm	115mm
27.0018–1	E27	2x75W	Halopar 30	170x310mm	115mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
24°–45°



27.0019

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0019	G53	3x50/75/100W	Halospot 111	170x440mm	115mm
27.0019–1	E27	3x75W	Halopar 30	170x440mm	115mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





27.0020

Dkp sac gövde, elektro statik toz boya, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
27.0020	G53	4x50/75/100W	Halospot 111	300x300mm	115mm
27.0020–1	E27	4x75W	Halopar 30	300x300mm	115mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





60.0001

Paslanmaz çelik gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör,
her yöne ışığı yönlendirme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
60.0001	GY6.35	50/75/90W	Halostar	102x120mm	–
LT–60.0002	–	5x1W	Powe LED	102x120mm	–

Paslanmaz–*Rustless*

230V IP 67
RoHS





60,0003

Paslanmaz gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör,
dikeyde 180° ışığı yönlendirme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
60,0003	GY6.35	50/75/90W	Halostar	102x120mm	–
LT–60.0003	–	5x1W	Powe LED	102x120mm	–

Paslanmaz–*Rustless*

230V IP 67
RoHS





60,0004

Paslanmaz gövde, yüksek saflıkta lüminyum reflektör, dikeyde 180° ışığı yönlendirme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
60,0004	GY6.35	50/75/90W	Halostar	145x170mm	–

Paslanmaz–*Rustless*

230V IP 67
RoHS





28.0001

Dkp sac gövde, mat opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
28.0001	E14	40W	C35	260mm	76mm
28.0002	E27	2x60W	A60	320mm	96mm
28.0003	E27	2x60W	A60	400mm	108mm

230V IP 20

FC CE RoHS



28.0004

Dkp sac gövde, mat opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
28.0004	E14	40W	C35	260mm	72mm
28.0005	E14	2x40W	C35	320mm	75mm
28.0006	E14	3x40W	C35	400mm	82mm

230V IP 20

FC CE RoHS



28.0007

Dkp sac gövde, mat opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
28.0007	E14	40W	C35	220mm	55mm
28.0008	E14	2x40W	C35	270mm	65mm
28.0009	E14	3x40W	C35	320mm	65mm
28.0010	E27	3x60W	A60	400mm	85mm

230V IP 20

FC CE RoHS



28.0011

Dkp sac gövde, mat opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
28.0011	E27	2x60W	A60	340mm	115mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20





28.0012

Dkp sac gövde, mat opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
28.0012	E27	60W	A60	260mm	93mm
28.0013	E27	2x60W	A60	320mm	108mm
28.0014	E27	3x60W	A60	400mm	123mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20



28.0018

Ahşap gövde, mat opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
28.0018	E27	60W	A60	260mm	110mm
28.0019	E27	2x60W	A60	320mm	140mm
28.0020	E27	3x60W	A60	400mm	160mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20



28.0023

Dkp sac gövde, mat opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
28.0023	G23	2x7W	Dulux S	330mm	90mm

Mat Nikel–*Matt Nickel*

230V IP 20

FC CE RoHS



28.0024

Dkp sac gövde, mat opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
28.0024	E27	2x60W	A60	335mm	80mm

Mat Nikel–*Matt Nickel*

230V IP 20

FC CE RoHS



28.0025

Dkp sac gövde, mat opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
28.0025	A60	60W	A60	280mm	80mm
28.0025–1	A60	60W	A60	345mm	80mm
28.0025–2	A60	2x60W	A60	425mm	80mm

Mat Nikel–*Matt Nickel*

230V IP 20

FC CE RoHS



28.0026

Dkp sac gövde, mat opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
28.0026	E14	3x40W	C35	510x270mm	130mm

☐ Beyaz–*White*

230V IP 20

FC CE RoHS



28.0027

Dkp sac gövde, mat opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
28.0027	E14	40W	C35	220x220mm	55mm
28.0028	E14	2x40W	C35	270x270mm	61mm
28.0029	E14	3x40W	C35	320x320mm	61mm

☐ Opal–*Opal*

230V IP 20

FC CE RoHS



28.0030

Dkp sac gövde, mat opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
28.0030	E14	40W	C35	230x230mm	60mm
28.0031	E14	2x40W	C35	280x280mm	70mm
28.0032	E14	3x40W	C35	330x330mm	75mm

☐ Opal–*Opal*

230V IP 20

FC CE RoHS



2011, March 8
data subject to change

Product Description

MASTERColour CDM-Tm Mini

Miniature, single-ended ceramic metal halide lamp PGJ5 twist-lock lamp base

Benefits

- Stable colour impression over lifetime
- High efficacy for low operating costs and low heat generation
- Long life compared with halogen lamps
- Relatively low heat output enhances comfort for shoppers and staff
- Mechanical retrofit in halogen capsule (GY6.35) luminaires (same light centre length). For full retrofit gear and lampholder also need to be exchanged
- UV Block for reduced fading risk of merchandise

Features

- Crisp, sparkling light for a comfortable atmosphere
- Low heat generation
- Warm white colour impression
- Good colour rendering
- Miniature size allows design of very compact luminaires with high beam intensities for mounting close to illuminated object
- Easy replacement due to robust twist-lock socket
- Universal burning position

Application

- Accent and display lighting with a sparkling effect
- Decorative outdoor floodlighting

Warnings and Safety

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Use only with electronic control gear
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- For 20W PGJ5 lamp, use only Philips electronic control gear HID PV mini PGJ5 22W
- For 35W PGJ5 lamp, use only Philips electronic control gear HID PV mini 35W

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

SARKITLAR *prendant luminaires*

53.0017

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, istege bağlı buzlu opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
53.0017	G12	35/70/150W	HCI-T	135mm	255mm
53.0017-1	G53	50/75/100W	Halospot 111	135mm	255mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ☐ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
12° -24°



53.0018

Buzlu pleksiglas gövde, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, yüksek saflıkta alüminyum reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
53.0018	G12	2x35/70/150W	HCI-T	200x420mm	150mm

☐ Şeffaf-*Transparent* ■ Mat-*Matt*

230V IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
12° -24°



53.0019

Buzlu pleksiglas gövde, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, yüksek saflıkta alüminyum reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
53.0019	G53	2X50/75/100W	Halospot 111	420x200mm	190mm

☐ Şeffaf-*Transparent* ■ Mat-*Matt*

230V IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
12° -24°



53.0020

Pleksiglas gövde, her yöne 30°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, yüksek saflıkta alüminyum reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
53.0020	GX8,5	2x35/70W	CDM-R 111	420x200mm	190mm

Şeffaf-*Transparent* Mat-*Matt*

230V IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
10°-24°-40°





53.0021

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya, buzlu cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
53.0021	G24D2	3x18/26W	Dulux D	540x190mm	50mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





53.0022

Alüminyum gövde, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, yüksek saflıkta alüminyum reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
53.0022	G24D2+GX8,5	2x18/26+2x35/70W	Dulux D/ CDM-R111	-	-
53.0022-1	G53	2X50/75/100W	Halospot 111	-	-

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
10°-24°-40°

53.0023

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, dekoratif akrilik pleksiglas.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
53.0023	GX24q-4	3x42W	Dulux-T/E	410mm	461mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





53.0024

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, dekoratif akrilik pleksiglas.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
53.0024	G24dx3	3x26W	Dulux D	335mm	418mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





53.0025

Dkp sac gövde, pleksi glas yan paneller, elektronik balast kullanımı için uygundur, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
53.0025	G5+GX8,5	2x21+2x20W	Lumulux T5+CDM-R 111	1225x162mm	85mm
53.0025-2	G5+GX8,5	2x39+2x20W	Lumulux T5+CDM-R 111	1225x162mm	85mm

■ Siyah-*Black* ■ Kırmızı-*Red*

230V IP 20

FC CE RoHS



53.0026

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yüksek saflıkta lüminyum reflektör, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
53.0026	GX8,5	3x35/70W	CDM-R 111	270mm	310/600mm
53.0026-1	G53	3x50/75/100W	Halospot 111	270mm	310/600mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
10°-24°-40°





56.0001

Alüminyum gövde, yüksek kalitede mat opal akrilik (PMMA) difüzör,
dim edilebilir balast seçeneği, sarkıt veya tavana monteli şekilde kullanılabilir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
56.0001	G5	2x14/24W	Lumulux T5	600mm	90mm
56.0001-1	G5	2x21/39W	Lumulux T5	900mm	90mm
56.0001-2	G5	2x28W	Lumulux T5	1200mm	90mm
56.0001-3	G5	2x35/49W	Lumulux T5	1500mm	90mm
56.0001-4	G5	2x54W	Lumulux T5	1200mm	90mm
56.0001-5	G5	2x80W	Lumulux T5	1500mm	90mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



56.0002

Alüminyum gövde, yüksek kalitede mat opal akrilik (PMMA) difüzör,
dim edilebilir balast seçeneği, sarkıt veya tavana monteli şekilde kullanılabilir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
56.0002	G5	2x14/24W	Lumulux T5	600mm	60mm
56.0002-1	G5	2x21/39W	Lumulux T5	900mm	60mm
56.0002-2	G5	2x28W	Lumulux T5	1200mm	60mm
56.0002-3	G5	2x35/49W	Lumulux T5	1500mm	60mm
56.0002-4	G5	2x54W	Lumulux T5	1200mm	60mm
56.0002-5	G5	2x80W	Lumulux T5	1500mm	60mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS







56.0003

Alüminyum gövde, yüksek kalitede mat opal akrilik (PMMA) difüzör, dim edilebilir balast seçeneği, sarkıt veya tavana monteli şekilde kullanılabilir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
56.0003	G5	1x14W	Lumulux T5	600mm	60mm
56.0003-1	G5	1x21W	Lumulux T5	900mm	60mm
56.0003-2	G5	1x28W	Lumulux T5	1200mm	60mm
56.0003-3	G5	1x35W	Lumulux T5	1500mm	60mm
56.0003-4	G5	1x54W	Lumulux T5	1200mm	60mm
56.0003-5	G5	1x80W	Lumulux T5	1500mm	60mm
56.0003-6	G5	1M=14,40W	SMD LED	max. 3000mm	60mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*
Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 20
FC CE RoHS







50.1228

Alüminyum gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
50.1228	G5	2x28W	L16 (T5)	1176x220mm	50mm
50.1254	G5	2x54W	L16 (T5)	1176x220mm	50mm

Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



50.2228

Alüminyum gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
50.2228	G5	2x28W	L16 (T5)	1176x241mm	50mm
50.2254	G5	2x54W	L16 (T5)	1176x241mm	50mm
50.2235	G5	2x35W	L16 (T5)	1476x241mm	50mm
50.2280	G5	2x80W	L16 (T5)	1476x241mm	50mm

Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



50.3228

Alüminyum gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
50.3228	G5	2x28W	L16 (T5)	1176x315mm	50mm
50.3254	G5	2x54W	L16 (T5)	1176x315mm	50mm

Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



51.2228

Alüminyum gövde, yüksek kalitede mat opal PMMA akrilik, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
51.2228	G5	2x28W	L16 (T5)	1176x150mm	50mm
51.2254	G5	2x54W	L16 (T5)	1176x150mm	50mm
51.2235	G5	2x35W	L16 (T5)	1476x150mm	50mm
51.2280	G5	2x80W	L16 (T5)	1476x150mm	50mm

Gri–*Gray*

230V IP 20



51.3228

Alüminyum gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
51.3228	G5	2x28W	L16 (T5)	1176x241mm	50mm
51.3254	G5	2x54W	L16 (T5)	1176x241mm	50mm
51.3235	G5	2x35W	L16 (T5)	1476x241mm	50mm
51.3280	G5	2x80W	L16 (T5)	1476x241mm	50mm

Gri–*Gray*

230V IP 20



52.0635

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
52.0635	GU5.3	6x35W	Decostar 35	1200x60mm	80mm

Gri–*Gray*

230V IP 20







50.0228

Alüminyum gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
50.0228	G5	2x28W	L16 (T5)	1176x150mm	50mm
50.0254	G5	2x54W	L16 (T5)	1176x150mm	50mm
50.0235	G5	2x35W	L16 (T5)	1476x150mm	50mm
50.0280	G5	2x80W	L16 (T5)	1476x150mm	50mm

Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



52.0070

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dikey yönde 180° hareket ettirebilme özelliği.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
52.0070	G12	35/70/150W	HCI-T	190x50mm	300mm
52.0070-1	GX8.5	35/70W	CDM-R 111	190x50mm	300mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
12°-24°



52.0270

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dikey yönde 180° hareket ettirebilme özelliği.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
52.0270	G12	2x35/70/150W	HCI-T	460x190mm	50mm
52.0270-1	GX8.5	2x35/70W	CDM-R 111	460x190mm	50mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
12°-24°



52.0175

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, yatayda 360° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliği.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
52.0175	G53	50/75/100W	Halospot 111	180x50mm	280mm
52.0175-1	G53	2x50/75/100W	Halospot 111	305x50mm	280mm
52.0175-2	G53	3x50/75/100W	Halospot 111	440x50mm	280mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
24°-45°



52.1175

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, yatayda 360° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliği.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
52.1175	G53	50/75/100W	Halospot 111	170x270mm	50mm
52.1175-1	GX8.5	35/70W	CDM-R 111	170x270mm	50mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
24°-45°



52.1275

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dikey yönde 180° hareket ettirebilme özelliği.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
52.1275	G53	2x50/75/100W	Halospot 111	200x490mm	50mm
52.1275-1	GX8.5	2x35/70W	CDM-R 111	200x490mm	50mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
10°-24°-40°



52.1475

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, yatayda 360° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliği.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
52.1475	G53	4x50/75/100W	Halospot 111	200x930mm	50mm
52.1475-1	GX8,5	4x35/70W	CDM-R 111	200x930mm	50mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray* 230V IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
24°-45°





52.2475

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, yatayda 360° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliği.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
52.2475	G53	4x50/75/100W	Halospot 111	305x510mm	50mm
52.2475–1	GX8.5	4x35/70W	CDM–R 111	305x510mm	50mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



Reflektör açıları
24°–45°



53.0013

Opal pleksiglas gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
53.0013	G24d–3	2x26W	Dulux D	420mm	342mm
53.0013–1	G12	35/70/150W	HCI–T	420mm	342mm
53.0013–2	E27	100W	A60	420mm	342mm

230V IP 20

FC CE RoHS





53.0015

Alüminyum gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
53.0015	G2	35/70/150W	HCI–T	350mm	460mm
53.0015–1	E27	100W	A60	350mm	460mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS



53.0014

Alüminyum profil gövde, pleksiglas difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
53.0014	G24d–2/3	3x18/26W	Dulux D/Dulux DE	350mm	440mm
53.0014–1	G12	35/70/150W	HCI–T	350mm	440mm
53.0014–2	E27	100W	A60	350mm	440mm



230V IP 20

RoHS



53.0016

Alüminyum profil gövde, pleksiglas difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
53.0016	G24d–2/3	3x18/26W	Dulux D	320/400mm	500mm
53.0016–1	G12	35/70/150W	HCI–T	320/400mm	500mm
53.0016–2	E27	100W	A60	320/400mm	500mm



230V IP 20

RoHS



56.0004

Alüminyum gövde, yüksek kalitede mat opal akrilik (PMMA) difüzör,
dim edilebilir balast seçeneği, sarkıt veya tavana monteli şekilde kullanılabilir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
56.0004	G5	4x14/24W	Lumulux T16	600x600mm	80/90mm
56.0004–1	G5	2x24+2x54W	Lumulux T16	600x1200mm	80/90mm
56.0004–2	G5	4x28/54W	Lumulux T16	1200x1200mm	80/90mm
56.0004–3	G5	4x14/24W	Lumulux T5	642x642mm	60/80/90mm
56.0004–4	G5	2x24+2x54W	Lumulux T5	642x61242mm	60/80/90mm
56.0004–5	G5	4x28/54W	Lumulux T5	1242x1242mm	60/80/90mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

RoHS



APLİKLER

wall luminaires

31.0041

Dkp saç gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, ışığı yönlendirebilme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0041	GX8,5	35/70W	CDM-R 111	690x490mm	–	480mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 20

FC CE RoHS





31.0042

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0042	RX7s	70W	HQI-TS	180x200mm	–	240mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

▨ Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20

FC CE RoHS





31.0043

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0043	G12	2x35W	HCI-T	135mm	–	330mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

▨ Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20

FC CE RoHS





32.0001

Pirinç gövde, her yöne ışığı yönlendirebilme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
32.0001	–	1x1W	Power LED	60mm	–	370mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



32.0002

Pirinç gövde, her yöne ışığı yönlendirebilme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
32.0002	–	1x1W	Power LED	60mm	–	370mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



31.0001

Pirinç gövde, her yöne ışığı yönlendirebilme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0001	G4	20W	Halostar	110mm	–	300mm

Mat Sarı–*Matt Yellow* Mat Krom–*Matt Chrome*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



31.0002

Pirinç gövde, her yöne ışığı yönlendirebilme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0002	GY6.35	35W	Halostar	80mm	–	440mm

Mat Sarı–*Matt Yellow* Mat Krom–*Matt Chrome*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20



31.0003

Pirinç gövde, her yöne ışığı yönlendirebilme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0003	GY6.35	35W	Halostar	60mm	–	300mm

Mat Sarı–*Matt Yellow* Mat Krom–*Matt Chrome*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20



31.0004

Pirinç gövde, her yöne ışığı yönlendirebilme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0004	E14	40W	C35	60mm	–	440mm
31.0004–1	E14	2x40W	C35	60mm	–	440mm
31.0004–2	E14	3x40W	C35	60mm	–	440mm

Mat Sarı–*Matt Yellow* Mat Krom–*Matt Chrome*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20



31.0005

Pirinç gövde, dikeyde 350° ışığ yönlendirebilme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0005	GZ10	50W	Halopar 16	60mm	–	400mm

Mat Sarı–*Matt Yellow* Mat Krom–*Matt Chrome*

Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20

FC CE RoHS



31.0006

Pirinç gövde, dikeyde 180° yatayda 360° ışığ yönlendirebilme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0006	GY6.35	50W	Halostar	60mm	–	200mm

Mat Sarı–*Matt Yellow* Mat Krom–*Matt Chrome*

Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20

FC CE RoHS



31.0007

Pirinç gövde, dikeyde 180° ışığ yönlendirebilme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0007	R7s	60/100/150W	Haloline	145x150mm	–	–

Mat Sarı–*Matt Yellow* Mat Krom–*Matt Chrome*

Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20

FC CE RoHS



145

31.0044

Paslanmaz çelik gövde, opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0044	E14	2x40W	Classic B	90x94mm	–	370mm

Krom–*Chrome*

230V IP 20

FC CE RoHS



31.0009

Pirinç gövde, dikeyde 180° ışığı yönlendirebilme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0009	G4	2x20W	Halostar	330mm	–	255mm

Mat Sarı–*Matt Yellow* Mat Krom–*Matt Chrome*

Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20

FC CE RoHS





31.0010

Pirinç gövde, dikeyde 180° ışığı yönlendirebilme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0010	G4	4x20W	Halostar	540mm	–	280mm

Mat Sarı–*Matt Yellow* Mat Krom–*Matt Chrome*

Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20

FC CE RoHS



31.0011

Pirinç gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0011	FM	1x8W	FM	410mm	–	40mm
31.0011–1	FM	1x11W	FM	570mm	–	40mm
31.0011–2	FM	1x13W	FM	610mm	–	40mm

Mat Sarı–*Matt Yellow* Mat Krom–*Matt Chrome*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



31.0012

Pirinç gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0012	FM	1x11W	FM	500mm	–	290mm
31.0012–1	FM	1x13W	FM	600mm	–	290mm

Mat Sarı–*Matt Yellow* Mat Krom–*Matt Chrome*
Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20
RoHS



31.0015

Pirinç gövde, opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0015	E14	40W	C35	90mm	–	240mm

Opal Mat–*Opal Matt*

230V IP 20
RoHS





31.0016

Pirinç gövde, opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0016	E14	2x40W	C35	405mm	–	105mm

Opal Mat–*Opal Matt*

230V IP 20

FC CE RoHS



31.0017

Pirinç gövde, opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0017	E14	40W	C35	535mm	–	125mm

Krom–*Chrome*

230V IP 20

FC CE RoHS



31.0019

Pirinç gövde, opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0019	E14	40W	C35	112mm	–	245mm

Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20

FC CE RoHS



31.0020

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0020	E14	40W	C35	150mm	–	410mm

Opal Mat–*Opal Matt*

230V IP 20

FC CE RoHS



31.0021

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0021	E14	40W	C35	610x130mm	–	70mm

Mat Asit–*Matt Acid*

230V IP 20

FC CE RoHS



31.0023

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0023	E14	40W	C35	200x40mm	–	50mm
31.0023–1	E14	2x40W	C35	300x40mm	–	50mm
31.0023–2	E14	3x40W	C35	400x40mm	–	50mm

Opal Mat–*Opal Matt*

230V IP 20

FC CE RoHS



31.0024

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0024	E14	40W	C35	200x40mm	–	50mm
31.0024–1	E14	2x40W	C35	300x40mm	–	50mm
31.0024–2	E14	3x40W	C35	400x40mm	–	50mm

☐ Opal Mat–*Opal Matt*

230V IP 20



31.0025

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0025	G9	2x40W	Halopin	70x290mm	–	54mm
31.0025–1	G9	3x40W	Halopin	70x460mm	–	54mm

☐ Opal Mat–*Opal Matt*

230V IP 20



31.0026

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0026	G5	13W	L16 (T5)	80x590mm	–	90mm

☐ Opal Mat–*Opal Matt*

230V IP 20



31.0027

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0027	E14	60W	A60	125x300mm	–	62mm
31.0027–1	E14	2x60W	A60	125x400mm	–	62mm
31.0027–2	E14	3x60W	A60	125x540mm	–	62mm

☐ Opal Mat–*Opal Matt*

230V IP 20

FC CE RoHS



31.0028

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0028	E14	40W	A60	125x300mm	–	62mm
31.0028–1	E14	2x40W	A60	125x420mm	–	62mm
31.0028–2	E14	3x40W	A60	125x560mm	–	62mm

☐ Opal Mat–*Opal Matt*

230V IP 20

FC CE RoHS



31.0029

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0029	E14	2x40W	C35	144x335mm	–	103mm
31.0029–1	E14	3x40W	C35	144x470mm	–	103mm

☐ Opal Mat–*Opal Matt*

230V IP 20

FC CE RoHS



31.0030

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0030	E14	40W	C35	110x300mm	–	95mm
31.0030–1	E14	2x40W	C35	110x400mm	–	95mm
31.0030–2	E14	3x40W	C35	110x540mm	–	95mm

☐ Opal Mat–*Opal Matt*

230V IP 20



31.0031

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0031	E14	40W	C35	160x340mm	–	76mm
31.0031–1	E14	2x40W	C35	180x450mm	–	91mm

☐ Opal Mat–*Opal Matt*

230V IP 20





31.0032

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0032	E14	40W	C35	245x245mm	–	70mm
31.0032–1	E14	2x40W	C35	325x325mm	–	75mm

☐ Opal Mat–*Opal Matt*

230V IP 20



31.0033

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0033	E14	40W	C35	130x320mm	–	90mm

Siyah–*Black* Krom–*Chrome* Nikel Saten–*Nickel Satin*



230V IP 20

RoHS

31.0034

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0034	E14	40W	C35	185x360mm	–	90mm

Krom–*Chrome* Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20

RoHS



31.0035

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0035	E14	40W	C35	185x360mm	–	90mm

Krom–*Chrome* Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20

RoHS



31.0036

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0036	E14	40W	C35	210x210mm	–	60mm
31.0036-1	E14	2x40W	C35	260x260mm	–	60mm

Krom–*Chrome* Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20



31.0037

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0037	E27	2x40W	C35	275x290mm	–	–

Mat Asit–*Matt Acid* Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 20



31.0038

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
31.0038	E27	40W	C35	275x290mm	–	85mm

Mat Asit–*Matt Acid*

230V IP 20





30.0001

Dkp sac gövde, dekoratif opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
30.0001	GY6.35	50W	Halostar	90x90mm	70x70mm	50mm
30.0002	GY6.35	50W	Halostar	110x110mm	95x95mm	70mm
30.0003	GY6.35	50W	Halostar	110m250mm	85x230mm	65mm
30.0004	GY6.35	50W	Halostar	90x140mm	75x110mm	50mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE PG RoHS



30.0005

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
30.0005	G24d–1	10W	Dulux D	185x205mm	160x185mm	65mm
30.0006	G24d–1	10W	Dulux D	195x275mm	160x230mm	75mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE PG RoHS



30.0007

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
30.0007	G24d–1	10W	Dulux D	120x180mm	95x150mm	80mm
30.0008	G24d–1	18W	Dulux D	250x125mm	225x110mm	70mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE PG RoHS



30.0009

Dkp sac gövde, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
30.0009	2G11	36W	Dulux L	520x150mm	450x125mm	75mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray* 230V IP 20

FC CE PG RoHS





HOTEL VE OFİS AYGITLARI

hotel&office luminaires

55.0001

Ahşap gövde, ışık geçirgenliği yüksek silinebilir kumaş.



230V IP 20

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0001	E27	60W	A60

55.0002

Dkp sac gövde, ışık geçirgenliği yüksek silinebilir kumaş.



230V IP 20

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0002	E27	60W	A60

55.0003

Dkp sac gövde, ışık geçirgenliği yüksek silinebilir kumaş.



230V IP 20

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0003	E27	60W	A60

55.0004

Dkp sac gövde, ışık geçirgenliği yüksek silinebilir kumaş.



230V IP 20

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0004	E27	60W	A60

55.0005

Demir çubuk konstrüksiyon, ışık geçirgenliği yüksek silinebilir kumaş.



230V IP 20

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0005	E27	60W	A60

55.0006

Demir çubuk konstrüksiyon, ışık geçirgenliği yüksek silinebilir kumaş.



230V IP 20

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0006	E27	60W	A60

55.0007

Demir çubuk konstrüksiyon, ışık geçirgenliği yüksek silinebilir kumaş.



230V IP 20

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0007	E27	60W	A60

55.0008

Demir çubuk konstrüksiyon, ışık geçirgenliği yüksek silinebilir kumaş.





230V IP 20

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0008	E27	60W	A60

55.0009

Ahşap gövde, ışık geçirgenliği yüksek silinebilir kumaş.



230V IP 20

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0009	E27	60W	A60

55.0011

Alüminyum gövde, ışık geçirgenliği yüksek silinebilir kumaş.



230V IP 20

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0011	E27	60W	A60

55.0010

Işık geçirgenliği yüksek silinebilir kumaş.



230V IP 20

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.00010	E27	60W	A60

55.0012

Alüminyum gövde, ışık geçirgenliği yüksek silinebilir kumaş.



230V IP 20

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0012	E27	60W	A60



55.0013

Alüminyum gövde,
ışık geçirgenliği yüksek
silinebilir kumaş.



230V IP 20

FC CE PG RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0013	E27	60W	A60



55.0014

Alüminyum gövde,
ışık geçirgenliği yüksek
silinebilir kumaş.



230V IP 20

FC CE PG RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0014	E27	60W	A60



55.0015

Alüminyum gövde,
ışık geçirgenliği yüksek
silinebilir kumaş.



230V IP 20

FC CE PG RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0015	E27	60W	A60

55.0016

Ahşap gövde, ışık geçirgenliği
yüksek silinebilir kumaş.



230V IP 20

FC CE PG RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0016	E27	60W	A60

55.0017

Alüminyum gövde,
ışık geçirgenliği yüksek
silinebilir kumaş.



230V IP 20

FC CE PG RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0017	E27	60W	A60

55.0018

Ahşap gövde, ışık geçirgenliği
yüksek silinebilir kumaş.



230V IP 20

FC CE PG RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
55.0018	G9	40W	Halopin

2011, January 8
data subject to change

Product description

MASTER LED Lamps

Delivering a warm, halogen/incandescent-like accent beam, MASTER LED lamp is an ideal retrofit solution for spot and general lighting applications in the hospitality industry. It is particularly suited to public areas such as receptions, lobbies, corridors, stairwells and washrooms, where the light is on all the time. MASTER LED delivers huge energy savings and minimizes maintenance cost without any compromise on brightness, enabling hospitality owners to achieve a fast return on their investment. These LED lamps are compatible with most fixtures and designed as a retrofit replacement alternative for halogen lamps or incandescent lamps.

Benefits

- Lower maintenance cost
- Up to 80% energy saving compared with halogen or incandscent lamps
- Elegant outline design

Features

- Warm white light
- Functional lighting
- Energy saving
- Longer lifetime compared with incandessent or halogen lamps
- Retrofit and compatible with existing fixtures with E27/GU10 holder for easy installation
- Free of mercury and hazardous materials

Application

- Hotels, restaurants, bars, cafés
- Lobbies, corridors, stairwells, washrooms, reception areas

PHILIPS
sense and simplicity

GIDA ÜRÜNLERİ

food products



96.0003

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir, ısıya dayanıklı tamperli dekoratif cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
96.0003	PGJ-5	20/35W	CDM-Tm	–	–	–
96.0003-1	GX5,3	50W	Decostar 51	–	–	–
96.0003-2	–	–	–	–	–	–
96.0003-2A	GY6,35	50/75/100W	Halostar	–	–	–
96.0003-3	–	20/35W	HCI-TF	–	–	–
96.0003-4	G53	50/75/100W	Halospot 111	–	–	–

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

IP 20



Reflektör açıları
Dar açı: 2x12°
Geniş açı: 2x24°

96.0004

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya,
yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
96.0004	E-27	75/100W	Halopar 30	–	–	–

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

IP 20



96.0005

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
96.0005	PGJ5	20/35W	CDM-Tm	–	–	–

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

IP 20



Reflektör açıları
Dar açı: 2x12°
Geniş açı: 2x24°

96.0006

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
96.0006	G12	70W	HCI-T	–	–	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ▨ Gri–*Gray*

IP 20





96.0007

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
96.0007	G12	70/150W	HCI-T	–	–	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ▨ Gri–*Gray*

▨ Nikel Saten–*Nickel Satin*

IP 20





96.0008

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektronik balast kullanımı için uygundur, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir, ısıya dayanıklı tamperli dekoratif cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
96.0008	G8,5	35/70W	CDM-TC	–	–	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ▨ Gri–*Gray*

IP 20





97.0002

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektronik balast kullanımı için uygundur, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti, ısıya dayanıklı tamperli dekoratif cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
97.0002	PGJ5	20/35W	CDM-Tm	135x135mm	112x112mm	145mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

IP 20





97.0003

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektronik balast kullanımı için uygundur, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
97.0003	G12	35/70W	HCI-T	171mm	145mm	166mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

IP 20





97.0004

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektronik balast kullanımı için uygundur, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
97.0004	G12	35/70W	HCI-T	161x161mm	138x138mm	164mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

IP 20





97.0005

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektronik balast kullanımı için uygundur, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
97.0005	G12	2x35/70W	HCI-T	307x161mm	284x138mm	164mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

IP 20

FC CE RoHS





97.0006

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektronik balast kullanımı için uygundur, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
97.0006	G12	3x35/70W	HCI-T	453x161mm	164mm	145mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

IP 20

FC CE RoHS





97.0007

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektronik balast kullanımı için uygundur, her yöne 45°ışığı yönlendirebilme kabiliyeti

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
97.0007	G12	4x35/70W	HCI-T	303x303mm	432x138mm	164mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

IP 20

FC CE RoHS





98.0001

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya,
yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektronik balast kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
98.0001	GX12–1	100W	SDW–TG	–	–	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20
FC CE RoHS





98.0002

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya,
yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektronik balast kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
98.0002	GX12–1	100W	SDW–TG	–	–	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20
FC CE RoHS



98.0003

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta lüminyum reflektör,
isteğe bağlı buzlu opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
98.0003	G12	35–70W	HCI–T	–	–	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*
▨ Nikel Saten–*Nickel Satin*

IP 20
FC CE RoHS



Reflektör açıları
SDW–TG



GIDA AYDINLATMALARIMIZ

1. Uzun raf ömürlü, taze ve canlı gıdalar
2. Kendi doğal renklerinde gıda ürünleri
3. Az ısı yayılımı ile donatılmış dolap ve reyonlar
4. İştah artırıcı mükemmel, çarpıcı vitrinler
5. Düşük enerji tüketimi
6. Düşük bakım maliyeti
7. Uzun ömürlü aydınlatma (Ortalama 13.000–15.000 saat kullanım).

Uygulama Yerleri

Gurme Restaurant&Cafe'ler, pastaneler, şarküteriler, süpermarketler, bakery kafeler, fırınlar, gıda reyonları, kasap dükkanları, gıda dolap ve reyonları.

Et: UV önleyici sistem ile etin üzerinde bakteri oluşumunu engelleyerek daha uzun süre canlı, taze ve daha doğal görünmesini sağlar.

Unlu mamül: Ekmek, pasta, poğaça, simit, v.b. gıdalar üzerinde kurutma yapmaz, gıdanızın doğal, can alıcı ve tazeliğini bozmadan aydınlatılmasını sağlar.

Balık: UV önleyici sistem ile birlikte aşırı ısı yaymadan, balıklarınızın bozulmadan daha uzun süreler rafta taze kalmasını ve doğal hali ile görünmesini sağlar.

Sebze&Meyve: Sebze ve meyvelerinizin kendi doğal ve canlı renklerinin korunmasını sağlayarak, daha uzun süre taze ve canlı görünmelerine olanak sağlar.

AL 225
DK 911

ENDÜSTRİAL ARMATÜRLER

endustrials luminaires

59.0002

Güçlendirilmiş polikarbonat gövde, poliyester veya polikarbonat çizgili diffüzör, saçtan yapılmış beyaz boyalı reflektör, polikarbonat klips.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
59.0002	G13	1x18/2x18W	T8	100x122mm	84mm
59.0002–1	G13	1x36/2x36W	T8	100x124mm	143mm
59.0002–2	G13	1x58/2x58W	T8	100x124mm	173mm

İsteğe bağlı sensörlü kullanılabilir.

Gri–*Gray*

IP 20

RoHS



59.0003

Güçlendirilmiş polikarbonat gövde, güçlendirilmiş şeffaf polikarbonat stabilize edilmiş diffüzör, polikarbonat gri renkli veya paslanmaz çelik klips, beyaz toz boyalı sac reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
59.0003	2GX13	FC 22W	T5 FC	268mm	101mm
59.0003–1	2GX13	FC 40/55W	T5 FC	357mm	100mm

İsteğe bağlı sensörlü kullanılabilir.

Gri–*Gray*

IP 20

RoHS



59.0004

Güçlendirilmiş polikarbonat gövde, güçlendirilmiş şeffaf polikarbonat stabilize edilmiş diffüzör, polikarbonat gri renkli veya paslanmaz çelik klips, beyaz toz boyalı sac reflektör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
59.0004	G10Q	L 32W	L32	357mm	100mm

İsteğe bağlı sensörlü kullanılabilir.

Gri–*Gray*

IP 20

RoHS



59.0001

Güçlendirilmiş polikarbonat gövde/ polyester veya polikarbonat çizgili diffüzör / sactan yapılmış beyaz boyalı reflektör/ polikarbonat klips

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axbxcxd)*
59.0001	G5	1x14/24W	T5	660x90x90x350mm
59.0001-1	G5	1x28W	T5	1270x90x90x900mm
59.0001-2	G5	1x35/49W	T5	1570x90x90x1200mm
59.0001-3	G5	2x14/24W	T5	660x140x90x350mm
59.0001-4	G5	2x28W	T5	1270x140x90x900mm
59.0001-5	G5	2x35/49W	T5	1570x140x90x1200mm
59.0001-6	G5	1x54W	T5	1270x140x90x900mm
59.0001-7	G5	1x54W	T5	1270x90x90x900mm
59.0001-8	G5	1x80	T5	1570x90x90x1200mm
59.0001-9	G5	2x80	T5	1570x140x90x1200mm

Açık Gri Renkli-*Grey*

IP 20

RoHS





IP 20

RoHS



59.0005

Track aydınlatma/ dkp sac gövde/ yüksek saflıkta alüminyum veya sac reflektör/ elektro statik toz boya/ hızlı bağlantı kolaylığı

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
59.0005	G5	35W	–	109x1472mm	48mm
59.0005–1	G5	49W	–	109x1472mm	48mm
59.0005–2	G5	80W	–	109x1472mm	48mm
59.0005–3	G5	2x35W	–	109x1472mm	48mm
59.0005–4	G5	2x49W	–	109x1472mm	48mm
59.0005–5	G5	2x80W	–	109x1472mm	48mm
59.0005–6	G5	2x1x35W	–	109x2944mm	48mm
59.0005–7	G5	2x1x49W	–	109x2944mm	48mm
59.0005–8	G5	2x1x80W	–	109x2944mm	48mm
59.0005–9	G5	2x2x35W	–	109x2944mm	48mm
59.0005–10	G5	2x2x49W	–	109x2944mm	48mm
59.0005–11	G5	2x2x80W	–	109x2944mm	48mm
59.0005–12	G5	58W	–	109x1530mm	48mm
59.0005–13	G5	2x58W	–	109x1530mm	48mm
59.0005–14	G5	2x1x58W	–	109x3060mm	48mm
59.0005–15	G5	2x2x58W	–	109x3060mm	48mm
59.0005–16	G5	2x35/49/80W	–	109x2944mm	48mm
59.0005–17	G5	–	–	–	–



59.0006

Dkp sac gövde/ yüksek saflıkta alüminyum reflektör/ elektrostatik toz boya

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
59.0006	G5	14/21/28/35W	Lumulux T5	600/1200mm	148mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20

RoHS



59.0007

Alüminyum enjeksiyon gövde/ elektrostatik toz boya/ darbeye dayanıklı 4mm tamperli cam

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	h *h*
59.0007	–	30/90W	Power LED	–	–

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

IP 20

RoHS



60.0001
Kesintide veya sürekli yanar.
LED (3 SAAT)

60.0002
Kesintide veya sürekli yanar.
8w (3 SAAT)

60.0003
Kesintide yanar.
8w (3 SAAT)

60.0004
Kesintide veya sürekli yanar.
LED (1–3 SAAT)

60.0005
Kesintide veya sürekli yanar.
8w (1–3 SAAT)

60.0006
Kesintide yanar. LED
(1–3 SAAT)

Piktogramlar

FAM
FASHION

HARİCİ AYGITLAR

exterior luminaires

80.0013

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0013	GZ10	50W	Halopar 16	60x100mm	–	85mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 54



80.0014

Paslanmaz çelik gövde, korozyona karşı dayanıklı, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0014	GZ10	50W	Halopar 16	63mm	–	158mm

■ Paslanmaz–*Stainless*

230V IP 54



80.0015

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı cam, ışığı iki yana yönlendirebilir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0015	GZ10	2x50W	Halopar 16	90x60mm	–	165mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 54



80.0016

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı cam, ışığı iki yana yönlendirebilir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0016	E27	50W	Halopar 20	80x135mm	–	165mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 54

FC CE RoHS



80.0017

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı cam, ışığı iki yana yönlendirebilir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0017	E27	2x50W	Halopar 20	80x130mm	–	300mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 54

FC CE RoHS



80.0019

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0019	G9	25W	Halopin	82mm	–	103mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 44

FC CE RoHS





80.0018

Paslanmaz çelik gövde, korozyona karşı dayanıklı, ısıya dayanıklı cam, ışığı iki yana yönlendirebilir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *x*
80.0018	GU5,3	20/35/50W	Decostar 51	160x115	–	295mm

Paslanmaz–*Stainless*

IP 54

230V





80.0054

Alüminyum enjeksiyon gövde, hareketli yapısı sayesinde ışığı yönlendirebilme kapasitesi, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0054	GU-5,3	20/35/50W	Decostar 51	62x62mm	–	186mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ▨ Gri-*Gray*

IP 54

FC CE RoHS







LT-80.0055

Paslanmaz çelik gövde, hareketli yapısı sayesinde ışığı yönlendirebilme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
LT-80.0055	–	3x1W	Power LED	60mm	–	193mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ▨ Gri-*Gray*

▨ Nikel Saten-*Nickel Satin*

IP 54

FC CE RoHS





LT-80.0056

Paslanmaz çelik gövde, hareketli yapısı sayesinde ışığı yönlendirebilme kapasitesi.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
LT-80.0056	GU10	7W	Philips Master LED	70mm	–	191mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ▨ Gri-*Gray*

▨ Nikel Saten-*Nickel Satin*

IP 54

FC CE RoHS



LT–80.0057

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, ışığı iki yana yönlendirebilir, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axbxd)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
LT–80.0057	–	2x8,4W	Power LED	275x150x100mm	–	200mm

Gri–*Gray*

IP 65



80.0058

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, ışığı iki yana yönlendirebilir, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axbxd)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0058	G12	2x35W	HCI–T	210x150x84mm	–	480mm

Gri–*Gray*

IP 65





86.0005

Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
86.0005	E–27	80W	Halopar 38	299x168mm	–	464mm

Antrasit–*Anthracite*

IP 65



LT–80.0059

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, ışığı iki yana yönlendirebilir, tamperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
LT–80.0059	–	8,4W	Power LED	140x100mm	–	100mm

Gri–*Grey*

IP 65

FC CE RoHS



86.0006

Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
86.0006	G–12	70W	HCI–T	175x219mm	–	366mm

Antrasit–*Anthracite*

IP 54





86.0007

Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
86.0007	GU–10	50W	Halopar 16	151x110mm	–	233mm

Antrasit–*Anthracite*

IP 54





86.0008

Alüminyum enjeksiyon gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, dar açılı projektör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
86.0008	G–12	70W	HCI–T	115x115mm	–	205mm

Antrasit–*Anthracite*

IP 54





86.0009

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektro statik toz boya, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
86.0009	GU-10	50W	Halopar 16	92mm	-	140mm
86.0009-1	-	3x1W	Power LED	92mm	-	140mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 54

FC CE RoHS





86.0011

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektro statik toz boya, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
86.0011	E-27	50W	Halopar 20	170mm	-	105mm
86.0011-1	-	5x1W	Power LED	170mm	-	105mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 54

FC CE RoHS





86.0012

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektro statik toz boya, yatayda 350° dikeyde 180° hareket ettirebilme özelliğine sahiptir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
86.0012	E-27	50W	Halopar 20	105mm	-	225mm
86.0012-1	-	5x1W	Power LED	105mm	-	225mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 54

FC CE RoHS





LT–86.0013

Alüminyum enjeksiyon gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektro statik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
LT–86.0013	–	10W	Power LED	110x300mm	–	95mm

Gri–*Gray*

IP 65

LT–86.0014

Alüminyum enjeksiyon gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektro statik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
LT–86.0014	–	30W	Power LED	–	–	–

Gri–*Gray*

IP 65

86.0017

Alüminyum enjeksiyon gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektro statik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axbxc)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
86.0017	G–12	70/150W	HQI–T	300x373x220mm	–	–

Siyah–*Black*

230V IP 65



86.0016

Alüminyum enjeksiyon gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektro statik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axbxc)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	d *d*
86.0016	E-40	2000W	HQI-T	560x350x315mm	-	610mm

Gri-*Grey*



230V IP 65

FC CE RoHS





86.0015

Alüminyum enjeksiyon gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektro statik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axbxc)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
86.0015	E–40	150/250/400W	HQI–T	420x503x574mm	–	165mm

■ Siyah–*Black*

230V IP 65

FC CE RoHS



Aksesuarlar–*Accessories*

86.0002

Alüminyum enjeksiyon gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, temperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
86.0002	G12	70/150W	HCI-T	264mm	–	–

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 65

FC CE RoHS



86.0003

Alüminyum enjeksiyon gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, temperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
86.0003	RX7s	70/150W	HQI-TS	230x350mm	–	85mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 54

FC CE RoHS



86.0004

Alüminyum enjeksiyon gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, temperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
86.0004	E40	250/400W	HQI-BT	420x445mm	–	146mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 54

FC CE RoHS



80.0001

Paslanmaz çelik gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0001	G4	10/20W	Halostar	136x136mm	80x80mm	80mm

Paslanmaz Çelik–*Stainless Steel*

230V IP 65

FC CE RoHS



80.0002

Paslanmaz çelik gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0002	G4	10/20W	Halostar	136x136mm	80x80mm	80mm

Paslanmaz Çelik–*Stainless Steel*

230V IP 65

FC CE RoHS



80.0003

Alüminyum enjeksiyon gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0003	GY6.35	50W	Halostar	110x110mm	90x90mm	75mm

Siyah–*Black* Gri–*Gray*

230V IP 65

FC CE RoHS



80.0004

Alüminyum enjeksiyon gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0004	GY6.35	50W	Halostar	110x260mm	90x235mm	75mm

Siyah–*Black* Gri–*Gray*

230V IP 65



80.0005

Alüminyum enjeksiyon gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0005	G24d–1	10W	Dulux D	185x205mm	160x180mm	75mm

Siyah–*Black* Gri–*Gray*

230V IP 65



80.0006

Alüminyum enjeksiyon gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0006	G24d–2	18W	Dulux D	110x260mm	90x235mm	75mm

Siyah–*Black* Gri–*Gray*

230V IP 65



80.0007

Alüminyum enjeksiyon gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0007	GZ10	50W	Halopar 16	110x110mm	90x90mm	75mm

Siyah–*Black* Gri–*Gray*

230V IP 65



80.0008

Alüminyum enjeksiyon gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0008	GZ10	35/70/150W	Halopar 16	110x110mm	90x90mm	75mm

Siyah–*Black* Gri–*Gray*

230V IP 65



80.0009

Alüminyum enjeksiyon gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0009	GZ10	50W	Halopar 16	110x110mm	90x90mm	75mm

Siyah–*Black* Gri–*Gray*

230V IP 65



80.0010

Alüminyum enjeksiyon gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0010	G24d-2	18W	Dulux D	110x260mm	90x235mm	75mm
80.0010-1	E27	60W	A60	110x260mm	90x235mm	75mm

Siyah-*Black* Gri-*Gray*

230V IP 65

FC CE RoHS



80.0011

Alüminyum enjeksiyon gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0011	G24d-2	18W	Dulux D	110x260mm	90x235mm	75mm
80.0011-1	E27	60W	A60	110x260mm	90x235mm	75mm

Siyah-*Black* Gri-*Gray*

230V IP 65

FC CE RoHS



80.0012

Alüminyum enjeksiyon gövde.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0012	G24d-2	18W	Dulux D	110x260mm	90x235mm	75mm
80.0012-1	E27	60W	A60	110x260mm	90x235mm	75mm

Siyah-*Black* Gri-*Gray*

230V IP 65

FC CE RoHS



85.0001

Paslanmaz çelik çerçeve, korozyona karşı dayanıklı, temperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
85.0001	GZ10	50W	Halopar 16	110mm	70mm	110mm

Paslanmaz–*Stainless*

230V IP 65
RoHS



85.0002

Paslanmaz çelik çerçeve, korozyona karşı dayanıklı, temperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
85.0002	GZ10	50W	Halopar 16	130mm	110mm	140mm

Paslanmaz–*Stainless*

230V IP 65
RoHS



85.0003

Paslanmaz çelik çerçeve, korozyona karşı dayanıklı, temperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
85.0003	E27	75W	Halopar 30	190mm	160mm	250mm

Paslanmaz–*Stainless*

230V IP 65
RoHS



85.0004

Alüminyum gövde, temperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
85.0004	E27	75W	Halopar 30	175mm	160mm	250mm

■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 65

FC CE RoHS



85.0005

Paslanmaz çelik çerçeve, korozyona karşı dayanıklı, temperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
85.0005	GZ10	50W	Halopar 16	90x90mm	–	120mm

■ Paslanmaz–*Stainless*

230V IP 67

FC CE RoHS



85.0006

Paslanmaz çelik çerçeve, korozyona karşı dayanıklı, temperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
85.0006	E27	75W	Halopar 30	200mm	195mm	241mm

■ Paslanmaz–*Stainless*

230V IP 67

FC CE RoHS



85.0007

Alüminyum döküm çerçeve, korozyona karşı dayanıklı, temperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
85.0007	E27	75W	Halopar 30	205mm	200mm	235mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Antrasit–*Anthracite*

230V IP 67



85.0008

Alüminyum döküm çerçeve, korozyona karşı dayanıklı, temperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
85.0008	E27	60W	A60	205mm	200mm	240mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Antrasit–*Anthracite*

230V IP 67



85.0009

Alüminyum döküm çerçeve, korozyona karşı dayanıklı, temperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
85.0009	E27	75W	Halopar 30	200mm	195mm	241mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Antrasit–*Anthracite*

230V IP 67



85.0010

Alüminyum döküm çerçeve, korozyona karşı dayanıklı, temperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
85.0010	E27	75W	Halopar 30	200mm	195mm	241mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Antrasit–*Anthracite*

230V IP 67
RoHS



85.0011

Alüminyum döküm çerçeve, korozyona karşı dayanıklı, temperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
85.0011	E27	75W	Halopar 30	200x200mm	195mm	241mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Antrasit–*Anthracite*

230V IP 67
RoHS



85.0012

Alüminyum döküm çerçeve, korozyona karşı dayanıklı, temperli cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
85.0012	E27	75W	Halopar 30	200x200mm	195mm	241mm

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*
Antrasit–*Anthracite*

230V IP 67
RoHS



80.0043

Alüminyum enjeksiyon gövde, polikarbonat buzlu difüzör, polyester toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0043	E-27	20W	Dulux Star	100x145mm	–	275mm

Antrasit–*Anthracite*

IP 44
RoHS



80.0044

Alüminyum enjeksiyon gövde, polikarbonat buzlu difüzör, elektrostatik toz boya, sensörlü.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0044	E-27	60W	Classic A	145x100mm	–	275mm

Antrasit–*Anthracite*

IP 44
RoHS



80.0045

Alüminyum gövde, ısıya dayanıklı opal cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0045	G9	40W	Halopin	84x47mm	–	122mm

Alüminyum–*Aluminum*

IP 44
RoHS



80.0046

Alüminyum enjeksiyon gövde, kumlu cam difüzör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0046	E27	14W	Dulux Star	117x65mm	–	240mm

Gümüş Gri–*Silver Grey*

IP 55

80.0047

Alüminyum enjeksiyon gövde, kumlu cam difüzör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0047	E27	14W	Dulux Star	170x65mm	–	240mm

Gümüş Gri–*Silver Grey*

IP 55



80.0048

Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam difüzör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0048	E27	2x20W	Dulux Star	273x178mm	–	128mm

Antrasit–*Anthracite*

IP 54



80.0049

Alüminyum enjeksiyon gövde, opal polikarbonat difüzör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0049	E27	2x20W	Dulux Star	270x270mm	–	102mm

Gümüş Gri–*Silver Grey*

IP 54
RoHS



80.0050

Alüminyum enjeksiyon gövde, opal polikarbonat difüzör, elektro statik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0050	E–27	60W	Classic A	260mm	–	95mm

Antrasit–*Anthracite*

IP 54
RoHS



80.0051

Alüminyum enjeksiyon gövde, opal polikarbonat difüzör, elektro statik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0051	E–27	60W	Classic A	260mm	–	102mm

Antrasit–*Anthracite*

IP 54
RoHS



80.0020

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, ısıya dayanıklı cam.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0020	E27	75W	Halopar 30	145mm	–	150mm

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

230V IP 44

FC CE RoHS



80.0025

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0025	E27	60W	A60	98x135mm	–	215mm

■ Gri–*Gray*

230V IP 54

FC CE RoHS



80.0026

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0026	E27	60W	A60	98x135mm	–	215mm

■ Gri–*Gray*

230V IP 54

FC CE RoHS



80.0027

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0027	E27	60W	A60	215mm	–	98mm

Gri–*Gray*

230V IP 44



80.0028

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0028	E27	60W	A60	215mm	–	98mm

Gri–*Gray*

230V IP 44



80.0029

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0029	E27	60W	A60	272mm	–	73mm

Gri–*Gray*

230V IP 44



80.0030

Paslanmaz çelik gövde, korozyona karşı dayanıklı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0030	E27	60W	A60	270mm	–	75mm

Nikel Saten–*Nickel Satin*

230V IP 54

FC CE RoHS



80.0035

Alüminyum enjeksiyon gövde, polikarbonat buzlu difüzör, polyester toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0035	E–27	60W	Classic A	130x111mm	–	120mm

Antrasit–*Anthracite*

230V IP 54

FC CE RoHS



80.0060

Alüminyum enjeksiyon gövde, opal polikarbonat difüzör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0060	E–27	60W	Classic A	260mm	–	102mm

Antrasit–*Anthracite*

230V IP 44

FC CE RoHS



80.0037

Paslanmaz çerlik gövde, polikarbonat difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0037	E-27	13W	Dulux EL	75mm	–	380mm

Paslanmaz-*Stainless* Nikel Saten-*Nickel Satin*

230V IP 44

FC CE RoHS



80.0038

Alüminyum enjeksiyon gövde, opal difüzör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0038	E27	60W	A60	150mm	–	300mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

230V IP 54

FC CE RoHS



80.0040

Alüminyum enjeksiyon gövde, şeffaf difüzör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0040	E27	60W	A60	120x240mm	–	410mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

230V IP 44

FC CE RoHS



80.0041

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, opal pleksiglas.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0041	E-27	13W	Dulux EL	100x100mm	-	200mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 44

FC CE RoHS



80.0042

Alüminyum enjeksiyon gövde, şeffaf difüzör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
80.0042	E-27	13W	Dulux EL	120x120mm	-	270mm

☐ Beyaz-*White* ■ Siyah-*Black* ■ Gri-*Gray*

230V IP 54

FC CE RoHS



81.0001

Alüminyum gövde, polikarbonat difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
81.0001	E27	60W	A60	300mm	-	450mm

■ Siyah-*Black*

230V IP 44

FC CE RoHS



81.0002

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, opal pleksiglas.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
81.0002	E-27	18W	Dulux EL	200x200mm	–	300mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

230V IP 44



81.0003

Alüminyum gövde, opal pleksi difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
81.0003	E27	60W	A60	150x150mm	–	300mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

230V IP 44



81.0004

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, opal pleksiglas.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
81.0004	E-27	13W	Dulux EL	100x100mm	–	250mm

Beyaz-*White* Siyah-*Black* Gri-*Gray*

230V IP 44



81.0029

Alüminyum enjeksiyon gövde, paslanmaz çelik reflektör, polikarbonat difüzör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
81.0029	E–27	23W	Dulux Star	170mm	–	350mm

Siyah–*Black*

IP 54

RoHS

81.0030

Alüminyum enjeksiyon gövde, paslanmaz çelik reflektör, polikarbonat difüzör, elektrostatik toz boya.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
81.0030	E–27	23W	Dulux Star	170mm	–	650mm

Siyah–*Black*

IP 54

RoHS

81.0031

Paslanmaz çelik gövde, paslanmaz çelik reflektör, polikarbonat difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
81.0031	E27	20W	Dulux Star	160mm	–	400mm

Paslanmaz Çelik–*Stainless Steel*

IP 54

RoHS

81.0032

Paslanmaz çelik gövde, paslanmaz çelik reflektör, polikarbonat difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
81.0032	E–27	20W	Dulux Star	160mm	–	800mm

Paslanmaz Çelik–*Stainless Steel*

IP 54
RoHS

81.0033

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya, opal polikarbonat difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
81.0033	E–27	15/20/23W	Dulux EL	180mm	–	245mm

IP 54
RoHS



81.0034

Alüminyum enjeksiyon gövde, elektrostatik toz boya/ opal polikarbonat difüzör.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*	Ebat *Size (axb)*	Delik Çapı *Ceiling Cut*	h *h*
81.0034	G24d–2	18/26W	Dulux D	180mm	–	800mm

IP 54
RoHS



81.0005

Tik gövde, opal pleksi difüzör.



230V IP 44

RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0005	E–27	18W	Dulux EL

Tik–*Teak*

81.0007

Paslanmaz çelik gövde, opal polikarbonat difüzör.



230V IP 44

RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0007	E27	60W	A60

Paslanmaz–*Stainless*

81.0006

Tik gövde, opal pleksi difüzör.



230V IP 44

RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0006	E–27	18W	Dulux EL

Tik–*Teak*

81.0008

Alüminyum gövde, opal poikarbonat difüzör.



230V IP 55

RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0008	G24d–1	13W	Dulux D

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray* Antrasit–*Anthracite*



81.0009

Paslanmaz çerlik gövde, opal polikarbonat difüzör

230V IP 44

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0009	E27	60W	A60

Paslanmaz–*Stainless*



81.0012

Alüminyum gövde, opal poikarbonat difüzör, ışığı yönlendirebilme kapasitesi.

230V IP 55

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0012	G24d–1	13W	Dulux D

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*



81.0010

Alüminyum gövde, opal poikarbonat difüzör.

230V IP 55

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0010	G24d–1	13W	Dulux D

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*



81.0013

Polystone gövde, opal polikarbonat difüzör.

230V IP 44

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0013	E27	15W	Dulux EL

Polystone–*Polystone*

81.0014

Polystone gövde,
opal polikarbonat difüzör.



230V IP 44

RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0014	E27	15W	Dulux EL

Polystone–*Polystone*

81.0016

Alüminyum gövde, opal
polikarbonat difüzör,
elektrostatik toz boya.

230V IP 44

RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0016	E27	15W	Dulux EL

Siyah–*Black* Gri–*Gray*

81.0015

Alüminyum gövde,
opal polikarbonat difüzör,
elektrostatik toz boya.



230V IP 44

RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0015	E27	15W	Dulux EL

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

81.0017

Alüminyum gövde,
buzlu cam difüzör.

230V IP 44

RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0017	E27	15W	Dulux EL

Mat Nikel–*Nickel Matt*

81.0020

Paslanmaz çelik gövde.



230V IP 44

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0020	GU10	50W	Halopar 16

Paslanmaz–*Stainless*

81.0022

Döküm alüminyum gövde, buzlu difüzör, elektrostatik toz boya.



230V IP 44

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0022	E27	60W	A60A

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

81.0021

Döküm alüminyum gövde, şeffaf difüzör, elektrostatik toz boya.



230V IP 44

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0021	E27	60W	A60

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

81.0023

Döküm alüminyum gövde, şeffaf difüzör, elektrostatik toz boya.



230V IP 44

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0023	E27	60W	A60

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

81.0024

Döküm alüminyum gövde, buzlu difüzör, elektrostatik toz boya.



230V IP 44

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0024	E27	60W	A60A

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

81.0028

Alüminyum profil gövde, opal polikarbonat difüzör.



230V IP 44

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0028	E27	60W	A60

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

81.0027

Paslanmaz çelik gövde, opal polikarbonat difüzör.

230V IP 44

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0027	E27	13W	Dulux EL

Paslanmaz–*Stainless*

81.0035

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, ışığı yönlendirebilme kabiliyeti.



230V IP 55

FC CE RoHS

Kod/*Code*	Duy/*Base*	Watt	Ampul/*Lamp*
81.0035	GZ10	50W	Halopar 16

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*









82.0032

Alüminyum döküm armatür, polikarbon ışıklık, alüminyum gövde, alüminyum döküm kollar, alüminyum döküm alt kaide, elektrostatik polyester boya, çelik angaraj.

Kod/*Code*	**82.0032**
Duy/*Base*	**E27**
Watt	**100W/23W**
Ampul/*Lamp*	**A60/TC-EL**

IP 44

RoHS

230V

82.0001

Alimünyum boru,
ısıya dayanıklı temperli cam,
elektrostatik toz baya

Kod/*Code*	82.0001
Duy/*Base*	G12/G24d-3
Watt	35-70/3-4x26W
Ampul/*Lamp*	TC-D/HCI-T

IP 65

RoHS

230V

82.0013

Çelik boru kol, alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, çelik boru gövde, alüminyum döküm alt kaide,elektro statik toz boya.

Kod/*Code*	82.0013
Duy/*Base*	G12
Watt	150W
Ampul/*Lamp*	HCI-T

IP 65

RoHS

230V

82.0014

Çelik boru kol, alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, çelik boru gövde, alüminyum döküm alt kaide,elektro statik toz boya.

Kod/*Code*	82.0014
Duy/*Base*	G12
Watt	150W
Ampul/*Lamp*	HCI-T

IP 65

RoHS

230V

82.0015

Çelik boru kol, alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, çelik boru gövde, alüminyum döküm alt kaide,elektro statik toz boya.

Kod/*Code*	82.0015
Duy/*Base*	G12
Watt	150W
Ampul/*Lamp*	HCI-T

IP 65

RoHS

230V



82.0016

Çelik boru kol, alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, çelik boru gövde, alüminyum döküm alt kaide,elektro statik toz boya.

Kod/*Code*	82.0016
Duy/*Base*	G12
Watt	150W
Ampul/*Lamp*	HCI–T

IP 65

RoHS

230V

82.0017

Çelik boru kol, alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, çelik boru gövde, alüminyum döküm alt kaide,elektro statik toz boya.

Kod/*Code*	82.0017
Duy/*Base*	G12
Watt	150W
Ampul/*Lamp*	HCI–T

IP 65

RoHS

230V

82.0018

Çelik boru kol, alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, çelik boru gövde, alüminyum döküm alt kaide,elektro statik toz boya.

Kod/*Code*	82.0018
Duy/*Base*	G12
Watt	150W
Ampul/*Lamp*	HCI–T

IP 65

RoHS

230V

82.0019

Çelik boru PMMA gövde, alüminyum döküm alt kaide, RGB dönüşümlü led.

Kod/*Code*	82.0019
Duy/*Base*	G12
Watt	150W
Ampul/*Lamp*	HCI–T

IP 65

RoHS

230V



82.0020

Çelik boru kol, alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, galvanizli çelik boru gövde, elektro statik toz boya.

Kod/*Code*	82.0020
Duy/*Base*	G12
Watt	150W
Ampul/*Lamp*	HCI–T

IP 65

RoHS

230V

82.0021

Çelik boru kol, alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, çelik boru gövde, polikarbonat reflektör, elektro statik toz boya, çelik angaraj.

Kod/*Code*	82.0021
Duy/*Base*	G12
Watt	150W
Ampul/*Lamp*	HCI–T

IP 65

RoHS

230V

82.0022

Çelik boru kol, alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, çelik boru gövde, polikarbonat reflektör, elektro statik toz boya, çelik angaraj.

Kod/*Code*	82.0022
Duy/*Base*	G12
Watt	150W
Ampul/*Lamp*	HCI–T

IP 65

RoHS

230V

82.0023

Çelik boru kol, alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, galvanizli çelik boru gövde, elektro statik toz boya, çelik angaraj.

Kod/*Code*	82.0023
Duy/*Base*	G12
Watt	150W
Ampul/*Lamp*	HCI–T

IP 65

RoHS

230V

82.0024

Çelik boru kol, alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, galvanizli çelik boru gövde, elektro statik toz boya, çelik angaraj.

Kod/*Code*	82.0024
Duy/*Base*	G12
Watt	2x150W
Ampul/*Lamp*	HCI–T

IP 65

RoHS

230V

82.0025

Çelik boru kol, alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, galvanizli çelik boru gövde, elektro statik toz boya, çelik angaraj.

Kod/*Code*	82.0025
Duy/*Base*	G12
Watt	150W
Ampul/*Lamp*	HCI–T

IP 65

RoHS

230V

82.0026

Çelik boru kol, alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, galvanizli çelik boru gövde, elektro statik toz boya, çelik angaraj.

Kod/*Code*	82.0026
Duy/*Base*	E40
Watt	150–250W
Ampul/*Lamp*	HQI–E

IP 65

RoHS

230V

82.0027

Çelik boru kol, alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, galvanizli çelik boru gövde, elektro statik toz boya, çelik angaraj.

Kod/*Code*	82.0027
Duy/*Base*	E40
Watt	150–250W
Ampul/*Lamp*	HQI–E

IP 65

RoHS

230V

82.0028

Lazer kesimli kol, alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, galvanizli çelik boru gövde, elektro statik toz boya, çelik angaraj.

Kod/*Code*	82.0028
Duy/*Base*	G12
Watt	150W
Ampul/*Lamp*	HCI-T

IP 65

RoHS

230V

82.0029

Alüminyum döküm ısıya dayanıklı temperli cam, galvanizli çelik boru gövde, elektro statik toz boya, çelik angaraj.

Kod/*Code*	82.0029
Duy/*Base*	G12
Watt	2x150-200W
Ampul/*Lamp*	HQI-E

IP 65

RoHS

230V

82.0030

Alüminyum döküm kol, alüminyum döküm PMMA glop, çelik boru gövde, alüminyum döküm alt kaide, elektrostatik toz boya.

Kod/*Code*	82.0030
Duy/*Base*	E27
Watt	23W
Ampul/*Lamp*	TC-EL

IP 65

RoHS

230V

82.0031

Alüminyum döküm kol, alüminyum döküm PMMA glop, çelik boru gövde, alüminyum döküm alt kaide, elektrostatik toz boya.

Kod/*Code*	82.0031
Duy/*Base*	E27
Watt	2x23W
Ampul/*Lamp*	TC-EL

IP 65

RoHS

230V

Kelvin Tablosu–*kelvin form*

	(SO)	Soğuk Beyaz 100 lm/Adet	6300K
	(DB)	Doğal Beyaz 61 lm/Adet	4000K
	(SB)	Sıcak Beyaz 53 lm/Adet	3000K
	(K)	Kırmızı 48 lm/Adet	625nm
	(A)	Amber 48 lm/Adet	590nm
	(Y)	Yeşil 70 lm/Adet	525nm
	(M)	Mavi 22 lm/Adet	465nm

(350 mA, ta=25°C)

LED'Lİ AYGITLAR

led luminaires

91.0011

Alüminyum enjeksiyon gövde, polikarbon armatür camı, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
91.0011	–	3x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*



LED Colors

W WW Y R G B

IP 67

RoHS

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı

91.0012

Alüminyum enjeksiyon gövde, plastik montaj parçasına uyumlu, polikarbon armatür camı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
91.0012	–	3x1W	Power LED

Beyaz–*White*



LED Colors

W WW Y R G B

IP 67

RoHS

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı

91.0013

Alüminyum profil gövde, paslanmaz çelik çerçeve, damperli cam, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
91.0013	–	9x0,22W	LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*



LED Colors

W WW Y R G B

IP 67

RoHS

91.0014

Alüminyum gövde, armatür aynası paslanmaz krom, polikarbon armatür camı, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
91.0014	–	12x1/18x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*



LED Colors

W WW Y R G B

IP 68

RoHS

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı

91.0015

Paslanmaz krom gövde, polikarbon armatür camı, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
91.0015	–	1x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*



LED Colors

W WW Y R G B

IP 68

RoHS

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı

91.0016

Alüminyum enjeksiyon gövde, polikarbon armatür camı, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
91.0016	DOT	2W	SMD LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*



LED Colors

W WW Y R G B

IP 68

RoHS



91.0009

Plastik enjeksiyon gövde, tamperli cam,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
91.0009	–	25W	252LED
91.0010	–	25W	252LED

Beyaz–*White*

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı

IP 68

FC CE RoHS



LED Colors

W WW Y R G B

91.0018

Alüminyum profil gövde, paslanmaz çelik çerçeve, damperli cam, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
91.0018	–	3x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*



LED Colors

W WW Y R G B

IP 65

FC CE RoHS

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı

91.0019

Alüminyum profil gövde, paslanmaz çelik çerçeve, damperli cam, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
91.0019	–	1x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*



LED Colors

W WW Y R G B

IP 65

FC CE RoHS

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı

92.0009

Alüminyum enjeksiyon gövde, armatür ayağı paslanmaz krom, polikarbon armatür camı, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0009	–	3x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*



LED Colors

W WW Y R G B

IP 68

FC CE RoHS

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı

92.0010

Alüminyum enjeksiyon gövde, armatür ayağı paslanmaz krom, polikarbon armatür camı, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0010	–	6/9x1W	SMD LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 68

RoHS

Lens Çeşitleri

Dar Açılı Orta Açılı Geniş Açılı

92.0011

Pres sıvama paslanmaz krom gövde, armatür ayağı paslanmaz krom, temperli armatür camı, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0011	–	9x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 68

RoHS

92.0012

PAR56 lamba aynası ABS, PAR56 lamba camı polikarbon, pres sıvama paslanmaz krom gövde, su altında 10m derinliğe kadar kullanılabilir.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0012	–	18/12x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 68

RoHS

92.0018

LEDLine istenilen uzunlukta üretilir, eloksal alüminyum gövde, opsiyonel polikarbon armatür camı, UV korumalı PVC yan kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0018	–	1mx36LED	SMD LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

Lens Çeşitleri

Dar Açılı | Orta Açılı | Geniş Açılı

IP 20



LED Colors

W WW Y R G B

92.0013

Spot aynası, Krom kaplamalı ABS, spot camı, polikarbon pres sıvama, paslanmaz krom gövde, su altında 10m derinliğe kadar kullanılabilen nozul spotu.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0013	–	18/12x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 68

FC CE RoHS

92.0014

Eloksal alüminyum gövde, armatür ayağı paslanmaz krom, polikarbon armatür camı, armatür yan kapakları UV korumalı PVC.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0014	–	12/24x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B



60 x 145 x A
220 V AC

35 x 145 x A
24 V DC

IP 67

FC CE RoHS

92.0015

Paslanmaz krom gövde, polikarbon armatür camı.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0015	–	6x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 68

FC CE RoHS

Lens Çeşitleri

Dar Açılı | Orta Açılı | Geniş Açılı

92.0016

Eloksal alüminyum gövde, armatür aynası, paslanmaz krom, armatür camı polikarbon veya temperli cam, armatür yan kapakları, UV korumalı PVC.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0016	–	6/9/12/48x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 67

FC CE PG RoHS

Lens Çeşitleri

Dar Açılı | Orta Açılı | Geniş Açılı



92.0017

Eloksal alüminyum gövde, armatür ayağı paslanmaz krom, polikarbon armatür camı, armatür yan kapakları UV korumalı PVC.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0017	–	12/24/48x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B

IP 67

FC CE PG RoHS



*50mm x 65mm x A

92.0019

Power LEDLine istenilen uzunlukta üretilir, eloksal alüminyum gövde, opsiyonel polikarbon armatür camı, UV korumalı PVC yan kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0019	–	10/15/20x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B

IP 20

FC CE PG RoHS



92.0020

Opsiyonel polikarbon armatür camı,
UV korumalı PVC yan kapak, 1m'de 5 digit.

Kod *Code*	Led Sayısı *LED pcs*	Ampul *Lamp*
92.0020	1mx36LED	SMD LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

IP 20

FC CE RoHS

LED Colors

W WW Y R G B





92.0021

Power LEDLine istenilen uzunlukta üretilir, eloksal alüminyum gövde, opsiyonel polikarbon armatür camı, UV korumalı PVC yan kapak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0021	–	10/15/20x1W	Power LED

☐ Standart–*Standart*



LED Colors

W WW Y R G B

IP 20

RoHS

92.0022

Merdiven önü aydınlatması. 3528 SMD LED veya 5050 SMD LEDli.

Kod *Code*	Duy *Base*	LED Sayısı *LED pcs*	Ampul *Lamp*
92.0022	–	1mx60W	SMD LED

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ▒ Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B

IP 44

RoHS

92.0024

Alüminyum gövde. 1W Power LEDli, dekoratif aydınlatma.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0024	–	1x1W	Power LED

▒ Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B

IP 20

RoHS

92.0025

Özel epoksi kaplama. 5050 SMD LED.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0025	–	1mx60 SMD LED	SMD LED

☐ Standart–*Standart* ▢ Kumlu–*Sandy*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 68

FC CE RoHS

92.0026

Özel epoksi kaplama. 5050 SMD LED.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0026	–	1mx60 SMD LED	SMD LED

☐ Standart–*Standart* ▢ Kumlu–*Sandy*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 68

FC CE RoHS



92.0027

Eloksal alüminyum gövde, polikarbon armatür cam, paslanmaz krom ayak.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0027	–	1x12W	Power LED

▢ Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 65

FC CE RoHS

90.0002

Piriç gövde, prizmatik difüzör, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0002	DC350 mA	1x1W	Power LED

Krom–*Crome*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 20

RoHS

90.0003

Alüminyum gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektrostatik toz boya, şeffaf cam, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0003	DC350 mA	3x1/3W	Power LED

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 20

RoHS

90.0004

Alüminyum gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektrostatik toz boya, şeffaf cam, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0004	–	4x1–3W	Power LED

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 20

RoHS

90.0005

Alüminyum gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektrostatik toz boya, şeffaf cam, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0005	–	1x1W	Power LED

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 20

RoHS

90.0006

Alüminyum gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektrostatik toz boya, şeffaf cam, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0006	–	3x0.4W	SMD LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 20

RoHS

90.0007

Paslanmaz çerlik gövde, opal difüzör,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0007	–	4x0.4W	SMD LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 20

RoHS

90.0008

Paslanmaz çerlik gövde, opal difüzör,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0008	–	12x0.4W	SMD LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 20

FC CE RoHS



90.0009

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0009	–	3x0.4W	SMD LED

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 20

FC CE RoHS

90.0010

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0010	–	3x0.4W	SMD LED

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 20

FC CE RoHS



90.0011

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0011	–	6x0.4W	SMD LED

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 20

FC CE RoHS



90.0012

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0012	–	8x0.4W	SMD LED

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 20

FC CE RoHS

90.0013

Alüminyum gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektrostatik toz boya,
şeffaf cam, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0013	–	12x0.4W	SMD LED
90.0014	–	60x0.4W	SMD LED

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B

IP 68

FC CE RoHS

90.0015

Alüminyum gövde, yüksek saflıkta alüminyum reflektör, elektrostatik toz boya, şeffaf cam, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0015	–	9x0.4W	SMD LED
90.0016	–	60x0.4W	SMD LED

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B

IP 68

RoHS



90.0017

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	LED Sayısı *LED pcs*	Ampul *Lamp*
90.0017	–	240V (12–24V AC–DC)	2x20mA LEDs

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 67

RoHS

90.0018

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	LED Sayısı *LED pcs*	Ampul *Lamp*
90.0018	–	240V (12–24V AC–DC)	(2x2)x20mA LEDs

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 67

RoHS

90.0019

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0019	–	4x0.4W	SMD LED

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

LED Colors
W WW Y R G B



IP 65
RoHS

90.0020

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0020	–	4x0.4W	SMD LED

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

LED Colors
W WW Y R G B



IP 65
RoHS



90.0021

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0021	–	9x0.4W	SMD LED

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

LED Colors
W WW Y R G B



IP 65
RoHS



90.0022

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0022	–	12x0.4W	SMD LED

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 65

RoHS

90.0023

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0023	–	2x3W	Power LED

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 55

RoHS

90.0024

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0024	–	2x6W	Power LED

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 55

RoHS



90.0025

Dkp sac gövde, opal mat difüzör,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
90.0025	–	35W	SMD LED

Opal Mat–*Opal Matt*

LED Colors

R G B



IP 20

FC CE RoHS



91.0001

Paslanmaz çelik gövde, tamperli cam,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
91.0001	–	1x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 67

FC CE RoHS

91.0002

Paslanmaz çelik gövde, tamperli cam,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
91.0002	–	3x1–3W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 67

FC CE RoHS

91.0003

Paslanmaz çelik gövde, tamperli cam,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
91.0003	–	3x1–3W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 67

RoHS

91.0004

Paslanmaz çelik gövde, tamperli cam,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
91.0004	–	4x1W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 67

RoHS

91.0017

Spot aynası polikarbon, spot camı polikarbon,
pres sıvama paslanmaz krom gövde, su altında 10m derinliğe kadar kullanılabilir,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
91.0017	–	18/12x1W	Power LED

Beyaz–*White*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 68

RoHS

Lens Çeşitleri

Dar Açılı | Orta Açılı | Geniş Açılı

92.0001

Plastik enjeksiyon gövde, tamperli cam,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0001	–	3x1–3W	Power LED

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

LED Colors
W WW Y R G B



IP 65
RoHS

92.0002

Paslanmaz çelik gövde, tamperli cam,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0002	–	6x1–3W	Power LED

Paslanmaz Çelik–*Stainless steel*

LED Colors
W WW Y R G B



IP 65
RoHS

92.0003

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya, tamperli cam,
yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0003	–	9x1–3W	Power LED

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

LED Colors
R G B



IP 65
RoHS

92.0004

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya, tamperli cam, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0004	–	6x1–3W	Power LED

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 65

FC CE RoHS

92.0006

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya, tamperli cam, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0006	–	18x1–3W	Power LED

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

LED Colors

W WW Y R G B



IP 65

FC CE RoHS

92.0007

Alüminyum profil gövde, elektrostatik toz boya, tamperli cam, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0007	–	30W	SMD LED

☐ Beyaz–*White* ■ Siyah–*Black* ■ Gri–*Gray*

LED Colors

R G B



IP 65

FC CE RoHS



92.0005

Alüminyum gövde, elektrostatik toz boya, tamperli cam, yalnızca elektronik trafo kullanımı için uygundur.

Kod *Code*	Duy *Base*	Watt *Watt*	Ampul *Lamp*
92.0005	–	18x1–3W	Power LED

Beyaz–*White* Siyah–*Black* Gri–*Gray*

IP 65

FC CE RoHS



LED Colors

W WW Y R G B



93.0101

Ölçüler–*Width x Heigth:* 10x2
Minimum Kesme–*Minimum Cuttable:* 10cm–3 LED
2 LED Arası–*Spacing of 2 LEDs:* 2.40cm
Çalışma Voltajı–*Operating Voltage:* 12V
Toplam Akım–*Total Current:* 3.36 4A
Toplam Güç–*Total Power:* 40.32
Led Gücü–*Power of 1 LEDW:* 0.224W
8cm Lümen Değeri–*Luminous at 8cm distance:* 400–1300 LUX
LED Açısı–*Angle:* 120°
Çalışma Isısı–*Operating Temparature:* –30°C/+65°C

Kod *Code*	Duy *Base*	LED Sayısı *LED pcs*	Ampul *Lamp*
93.0101	–	10x1000mm	SMD LED

LED Colors

IP 20



94.0101

Ölçüler–*Width x Heigth:* 10x2
Minimum Kesme–*Minimum Cuttable:* 10cm–3 LED
2 LED Arası–*Spacing of 2 LEDs:* 2.40cm
Çalışma Voltajı–*Operating Voltage:* 12V
Toplam Akım–*Total Current:* 3.36 4A
Toplam Güç–*Total Power:* 40.32
Led Gücü–*Power of 1 LEDW:* 0.224W
8cm Lümen Değeri–*Luminous at 8cm distance:* 400–1300 LUX
LED Açısı–*Angle:* 120°
Çalışma Isısı–*Operating Temparature:* –30°C/+65°C

Kod *Code*	Duy *Base*	LED Sayısı *LED pcs*	Ampul *Lamp*
94.0101	–	12x1000mm	SMD LED

LED Colors

IP 65

94.0001

Ölçüler–*Width x Heigth:* 7x3
Minimum Kesme–*Minimum Cuttable:* 3LED
2 LED Arası–*Spacing of 2 LEDs:* 1.67cm
Çalışma Voltajı–*Operating Voltage:* 12V
Toplam Akım–*Total Current:* 2.88 2A
Toplam Güç–*Total Power:* 34.561
Led Gücü–*Power of 1 LEDW:* 0.08W
8cm Lümen Değeri–*Luminous at 8cm distance:* –280–700 MCD
LED Açısı–*Angle:* 120°
Çalışma Isısı–*Operating Temparature:* –40°C/+75°C

Kod *Code*	Duy *Base*	LED Sayısı *LED pcs*	Ampul *Lamp*
94.0001	–	12x1000mm	SMD LED

LED Colors

IP 65

93.0001

Kod *Code*	Duy *Base*	LED Sayısı *LED pcs*	Ampul *Lamp*
93.0001	–	8x1000mm	SMD LED

IP 20

FC CE RoHS







Ölçüler–*Width x Heigth:* 7x3
Minimum Kesme–*Minimum Cuttable:* 5cm–3LED
2 LED Arası–*Spacing of 2 LEDs:* 1.67cm
Çalışma Voltajı–*Operating Voltage:* 12V
Toplam Akım–*Total Current:* 2.88 2A
Toplam Güç–*Total Power:* 34.561
Led Gücü–*Power of 1 LEDW:* 0.08W
8cm Lümen Değeri–*Luminous at 8cm distance:* –280–700 MCD
LED Açısı–*Angle:* 120°
Çalışma Isısı–*Operating Temparature:* –40°C/+75°C

LED Colors

W WW Y R G B



Fiber Optik

Kod *Code*	Uç Sayısı *Fiber optik pcs*	LED Sayısı *LED pcs*	Ampul *Lamp*
97,0001	150W	9W	Power LED

LED Colors

W WW R G B

Lamba Verileri *Lamps data*

OSRAM

Enkandesan Lambalar Incandescent Lamps	Duy Lampholder	Volt	Watt.	Işık Akısı Luminous Flux
A 60	E 27	230	40	420
			60	710
			100	1360
			150	2200
			200	3100
C 35	E 14	230	15	90
			25	200
			40	400
			60	660
PAR 38	E 27	230	60	3400 cd
			80	5400 cd
			120	9300 cd
Halojen Lambalar Halogen Lamps	**Duy Lampholder**	**Volt**	**Watt.**	**Işık Akısı Luminous Flux**
HALOSTAR	G 4 GY 6.35	12	40	420
			60	710
			100	1360
			150	2200
HALOPIN	G 9	230	25	225
			40	490
			60	820
			75	1100
DECOSTAR 51	GU 5.3	12	20	510 cd
			35	1050 cd
			50	1500 cd
HALOSPOT 111	G 53	12	35	30000 cd
			50	20000 cd
			75	30000 cd
			100	48000 cd
HALOPAR 16	GU 10	230	35	500 cd
			50	800 cd
HALOPAR 20–30	E 27	230	50	3000 cd
				2000 cd
			75	3200 cd
				1100 cd
HALOLINE	R7s	230	100	1600
			150k	2500
			150	2200
			200	3200
			300	5000
			500	9500

Kompakt Floresan Lamb. Compact Fluorescent L.	Duy Lampholder	Volt	Watt.	Işık Akısı Luminous Flux
 DULUX 5	G 23		5	250
			7	400
			9	600
			11	900
 DULUX L	2G 11		18	1200
			24	1800
			36	2900
			40	3500
			55	4800
DULUX D	G 24 d		10	600
			13	900
			18	1200
			26	1800
DULUX TE	G 24 q		13	900
			18	1200
			26	1800
			32	2400
			42	3200
DULUX EL ECONOMY	E 27	230	8	400
			12	600
			18	900
			21	1200
			24	1500
Floresan Lambalar Fluorescent Lamps	**Duy Lampholder**	**Volt**	**Watt.**	**Işık Akısı Luminous Flux**
L26 (T8)	G 13		18	1080
			36	2500
			58	4000
L16 (T5)	G 5		4	120
			6	240
			8	380
			13	700
Metal Halide Lambalar Metal Halide Lamps	**Duy Lampholder**	**Volt**	**Watt.**	**Işık Akısı Luminous Flux**
HQI-TS	Rx7s		70	5000
			150	11000
 HQI-T	G 12		70	5200
			150	13000
	E 40		400	35000
			1000	80000
			2000	180000

semboller *symbols*

Avrupa standartlarına göre uygunluk.
Eppproval according to European standards.

Konfirmasyon Denklarasyonu
Declaration of Conformity

PCT Sertifikası
PCT Certificates

Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama
Restriction of Hazardous Substances Directive

Alevlenen yüzeyler üzerine doğrudan montaja uygun armatürler
Suitable for mounting on normaly flammable surfaces.

Birinci sınıf topraklama yapılmış korumalı
Class: basic insulation plus proctective earth connector.

Sıva üstü – Sıva altı montaj
Surface / Recessed mounted

Yere Montaj
In ground mounting

Duvara Montaj
Wall Mounting

IP 20 — **12 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı.**
Protected against finger contact with live parts against solid objects exceding 12 mm in diameter

IP 44 — **1 mm'den büyük katı cisimlere ve serpinti şeklindeki sıvılara karşı korumalı.**
Protected against graian-like solid objects and splash proof.

IP 54 — **Toza ve serpinti şeklindeki sıvılara karşı korumalı.**
Protection against dust accumulation and splash proof.

IP 65 — **Toza karşı tam korumalı ve fışkıran sıvılara karşı korumalı.**
Protection against dust penettration and jet proof.

IP 67 — **Toza karşı ve fışkıran sıvılara karşı tam korumalı.**
Protection against jet penettration and jet proof.

IP 68 — **Suya karşı tam korumalı**
Water proof.

www.nasaaydinlatma.com.tr

Merkez–*Head* Office: NASA Elektrik Aydınlatma Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
Okçumusa Cad. No: 10/B Karaköy–İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 256 12 18 pbx **Faks:** 0212 235 18 67

Fabrika: İkitelli Dolapdere Sanayi Sitesi 13. Ada No: 40–42 İkitelli–İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 671 90 14 pbx **Faks:** 0212 671 90 16
E–Mail: nasa@nasaaydinlatma.com.tr

www.nasaaydinlatma.com.tr

KOSGEB